

**LOCTITE®**

# Adagolókészülékek




Henkel



# Melyik Loctite® terméket használja?

## Loctite® Egykomponensű ragasztók/Tömítők




97001/98414



### Perisztaltikus kézi adagoló

- Ez az adagoló az összes Loctite® 50 (98414) és 250 ml-es (97001) flakonra könnyen felcsavarható, átalakítva a flakont egy hordozható kézi adagolóvá
- Ellenőrizhető ragasztó-anyag adagolás
- 98414-hez tartozik egy állvány, hogy növelje az 50 ml-es flakonok stabilitását

97002



### Pneumatikus adagolópisztoly 300 ml-es kartusokhoz

- Az összes 250 ml-es kinyomó tubusban és 300 ml-es kartusban forgalomba kerülő Loctite® termékhez alkalmazható
- A beépített nyomásszabályozó lehetővé teszi a felhasználó számára az adagolási mennyiség pontos beállítását
- Gyors nyomáscsökkentő szelep a túlfolyás csökkentéséhez


98548



### Perisztaltikus adagolóberendezés

- Alacsony viszkozitású, nem tixotróp termékekhez
- Pontos, jól ellenőrizhető, térfogat szerint (volumetrikus) történő adagolás
- Felhasználható kézi, vagy félautomata adagoláshoz
- Nem igényel sűrített levegőt a működtetése

97006



### Digitális fecskendő adagolóberendezés

- Különbé – víztől a pasztaszerűig – viszkozitású termékek pontos adagolása
- Az összes 10, 30, 55, és 300 ml-es fecskendő csomagolású termék adagolásához
- Idővezérelt üzemmódban rendkívül pontos cseppenkénti adagolásra, folyamatos üzemmódban pedig vonalban történő adagolásra, és kiöntésre is alkalmas

97009



### Integrált félautomata adagolórendszer

- Egy egységbe épített terméktartály és vezérlőegység
- Digitálisan beállítható idővezérelt adagolószelep
- Lábkapcsolóval vagy kézi kapcsolóval vezérelhető
- Alkalmas „üres” és „ciklus vége” jel kimeneten történő megjelenítésére



## Ragasztás pillanatragasztókkal

Loctite® ciánakrilát ragasztók/tömítők

Kézi

98548

Félaautomata

97009

97121

97130

Teljesen automata

97123

97106

98013

## Rugalmas ragasztás és tömítés

Loctite® Szilikonok/Poliuretánok/MS tömítőanyagok

Kézi

97002

Félaautomata

Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával.

97121



### Szorító szelep

- Kiváló kompatibilitás az összes Loctite® termékkel, a ciánakrilátokat is beleértve
- Kis cseppméretben történő adagolás alacsony és közepes viszkozitású termékek esetében is
- Kétféle módon alkalmazható: az adagoló szelepet a tartályfedélhez csatlakoztatva, vagy pedig közvetlenül az adagolási pozícióban alkalmazva

97130



### ErgoLOC Szelep

- Az ergonomikus kialakítás biztosítja a kényelmes kézi adagolást
- Megszünteti a kéz kifáradását
- Alacsonytól közepes viszkozitású termékek – beleértve a pillanatragasztókat is – adagolására alkalmas, apró cseppmérettől kezdve a vonalban történő felhordásig.

97106/97123



### 0,5 l-es terméktartály / Egycsatornás univerzális vezérlőkészülék

- Teljeskörűen programozható, független vezérlőkészülék (97123) PLC interfésszel
- Precíziós nyomásszabályozó a megbízható adagoláshoz
- Beépített mágnesszelepek a költség és helytakarékosság érdekében
- Szintérzékelő és szintjelző a terméktartályon (97106) és szintjelzős tartályok jeleinek fogadása a vezérlőegység részéről

97114



### Precíziós adagoló szelep

- Moduláris felépítésénél fogva könnyen cserélhető a szelep és a pneumatikus működtető egység
- Beállítható a visszaszívott mennyiség
- Megakadályozza a szálhúzást
- Alkalmazható stationer szelepként vagy előtoló egységgel együtt

98013



### Ciánakrilát adagoló szelep

- Membránszelep finom löketállítási lehetőséggel
- Csepegés mentes adagolás
- Alacsonytól a közepes viszkozitású pillanatragasztók adagolásához

## Loctite® Kétkomponensű ragasztóanyagok

Ragasztás UV-fényre  
kikeményedő termékekkel  
Loctite® UV Ragasztók

### UV-kikeményítés

97055

98591

### Szerkezeti ragasztás

Loctite® Epoxik/Akrilátok/Metakrilátok

#### Kézi adagolópisztolyok

96001

96003

#### Pneumatikus adagolópisztolyok

983437 / 983439

#### Félautomata/ Teljesen automata

Kérjük, lépjen kapcso-  
latba a helyi Henkel  
műszaki osztályával.

97055



#### UVALOC 1000

- UVA, UVC és látható fénnel történő kikeményítéshez
- Biztonsági zárral ellátott ajtóval rendelkeznek, zárt készülék, a lámpa be- és kikapcsolása programozható

98591



#### Loctite® 7700 Kézi LED UV-készülék

- A legtöbb UV/látható fényre kikeményedő termékekhez alkalmas
- Gyors be- és kikapcsolás, állandó tulajdonságú fénykibocsátás
- A ragasztandó felületek nem melegednek

96001



#### Kézi adagolópisztoly 50 ml- es ikerkartusokhoz

- Kézben tartható, kézi működtetésű, költségtakarékos adagoló, mely segítségével a ragasztót pontosan, minimális veszteséggel lehet felhordani
- Kompatibilis az 1:1, 2:1 és 10:1 keverési arányú termékekkel
- Ütésálló műanyagból készül

96003



#### Kézi adagolópisztoly 200 ml-es ikerkartusokhoz

- Kézben tartható, kézi működtetésű adagoló
- A ragasztók pontos, költségtakarékos, minimális veszteséggel történő felhordását teszi lehetővé
- Kompatibilis az 1:1, és a 2:1 keverési arányú termékekkel
- A keverőszárazakat külön kell megvásárolni
- Kokillaöntésű alumíniumból készül

983437/983439



#### Pneumatikus adagolópisztoly ikerkartusokhoz

- Kézben tartható, pneumatikus működtetésű adagolópisztoly kétkomponensű termékekhez
- A ragasztók pontos, költségtakarékos, minimális veszteséggel történő felhordását teszi lehetővé
- Kompatibilis az 1:1, és a 2:1 keverési arányú termékekkel
- 983437 a 200 ml-es ikerkartusokhoz
- 983439 a 400 ml-es ikerkartusokhoz

# Kiválasztási táblázat

A Loctite® termékeket számos területen – ragasztás, csavarrögzítés, hengeres alkatrészek rögzítése, felülettömítés és általános tömítés – alkalmazzák.

A felhasználóknak sok esetben automatizált, pontos adagolásra van szüksége. Ezekhez a követelményekhez a Henkel speciális rendszereket fejlesztett ki, melyekkel a ragasztók és a tömítőanyagok gazdaságos, gyors, tiszta, és pontos csepp-, csík- vagy gyűrűalakban történő felvitele biztosítható. A Henkel az adagolókészülékek teljes termékpalettáját kínálja az egyszerű kézi adagolótól a teljesen automata adagoló berendezésekig. A felhasználási követelményeknek megfelelő UV-kikeményítő rendszer is szerepel a kínálatban.

## Loctite® Egykomponensű Ragasztók/Tömítőanyagok:

| Készülékek                                   |                   | Szerelés<br>Loctite® Anaerob rögzítők/tömítők |                      |                   | Ragasztás pillanatragasztókkal<br>Loctite® cianakrilát termékek |                               |                   | Rugalmas ragasztás és tömítés<br>Loctite® Szilikonok/Poliuretánok/MS tömítőanyagok |             |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|                                              |                   | Kézi                                          | Félautomata          | Teljesen automata | Kézi                                                            | Félautomata                   | Teljesen automata | Kézi                                                                               | Félautomata | Teljesen automata |
| Fecskendő                                    | 10 ml & 30 ml     | 98026*/**                                     | 98666*               | 97006             |                                                                 | 97006 Csak a 454-es CA gélhez |                   | Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi<br>Henkel műszaki osztályával.                  |             |                   |
| Flakon                                       | 50 ml             | 98414                                         | 98548 (nem tixotróp) |                   | 98548                                                           |                               |                   |                                                                                    |             |                   |
|                                              | 250 ml            | 97001                                         | 97009                | T: 97106          |                                                                 |                               |                   |                                                                                    |             |                   |
|                                              | 500 g             |                                               |                      |                   | 98548                                                           | 97009                         | T: 97106          |                                                                                    |             |                   |
| Kartus                                       | 300 ml            | 97002                                         |                      | T: 97631*         |                                                                 |                               | T: 97631*         | 97002                                                                              |             |                   |
| Kinyomó tubus                                | 250 ml            | 97002                                         |                      |                   |                                                                 |                               |                   |                                                                                    |             |                   |
| Vödör                                        | 20 kg             |                                               |                      |                   |                                                                 |                               |                   | 97560*                                                                             |             |                   |
| Terméktartály vezérlőegységgel               |                   | 97004*                                        | 97009                |                   | 97003*                                                          | 97009                         |                   | Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi<br>Henkel műszaki osztályával.                  |             |                   |
| Vezérlőegység (terméktartály<br>szükséges=I) |                   |                                               |                      | 97123             |                                                                 |                               | 97123             |                                                                                    |             |                   |
| Adagolószelvények                            | kis viszkozitású  | 97131*                                        | 97121                | 98009*            | 97131*                                                          | 97121                         | 98013             |                                                                                    |             |                   |
|                                              | nagy viszkozitású | 97112*                                        | 97130                | 97114             |                                                                 | 97130                         | 97134*            |                                                                                    |             |                   |

\* Ez a termék nem szerepel ebben a tájékoztatóban, további információért lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával. \*\*Csak a 30 ml-es fecskendőhöz.

| Ragasztás UV-fényre kötő kikeményedő termékekkel<br>Loctite® UV Ragasztók | Kézi  | Félaautomata | Teljesen automata                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                           | 98591 | 97055        | Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával. |

## Loctite® Kétkomponensű ragasztóanyagok:

|            |              | Szerkezeti ragasztás<br>Loctite® Epoxik/Akrilátok/Metakrilátok |                               |                                                                |                   |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | Kézi adagolópisztolyok                                         | Pneumatikus adagolópisztolyok | Félaautomata                                                   | Teljesen automata |
| Ikerkartus | 50 ml        | 96001                                                          | 97042*                        | Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával. |                   |
|            | 200 ml       | 96003                                                          | 983437                        |                                                                |                   |
|            | 400 ml       | 983438*                                                        | 983439                        |                                                                |                   |
| Vödör      | 1 kg & 20 kg |                                                                |                               |                                                                |                   |

\* Ez a termék nem szerepel ebben a tájékoztatóban, további információért lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával.

A Henkel minden termékhez és adagolóhoz megfelelő keverőszárat biztosít:


A Henkel az Ön felhasználásának megfelelően adagolótűk és más kiegészítők nagy választékát kínálja:



# Készüléklista

| Cikkszám | IDH szám | Készülék leírása                                                                  |   |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 96001    | 267452   | 50 ml Kézi adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1                               |   |
| 96003    | 267453   | 200 ml Kézi adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1                              |   |
| 97001    | 88631    | 250 ml Perisztaltikus kézi adagoló                                                |   |
| 97002    | 88632    | 300 ml Pneumatikus adagolópisztoly                                                |   |
| 97003    | 135546   | Integrált félautomata adagolórendszer 1 bar, 0–15 psi                             | * |
| 97004    | 135547   | Integrált félautomata adagolórendszer 7 bar, 0–100 psi                            | * |
| 97006    | 88633    | Digitális fecskendő adagoló berendezés                                            |   |
| 97009    | 215845   | Integrált félautomata adagolórendszer                                             |   |
| 97055    | 805741   | UVALOC 1000, Kamrás rendszerű                                                     |   |
| 97042    | 476898   | Pneum. Adagolópisztoly ikerkartusokhoz 50 ml 1:1, 2:1, 10:1                       | * |
| 97106    | 135554   | 0.5 l Terméktartály szintjelzővel                                                 |   |
| 97112    | 88643    | Kézi adagolószep (Lábkapcsolóval működtetett)                                     | * |
| 97114    | 88645    | Precíziós adagolószep 3/8"                                                        |   |
| 97121    | 88650    | Szorítószep                                                                       |   |
| 97123    | 215993   | Egycsatornás univerzális vezérlőkészülék                                          |   |
| 97130    | 444643   | ErgoLOC Szep                                                                      |   |
| 97131    | 194420   | Vari-Drop adagolószep 1/4"-os termékcsővel                                        | * |
| 97134    | 194427   | Pillanatragasztó adagolószep, nagy pontosság                                      | * |
| 97560    | 647717   | 20 l Hordópumpa                                                                   | * |
| 97631    | 854181   | 300 ml Kézi adagolópisztoly                                                       | * |
| 98009    | 218280   | UV-termék adagolószep                                                             | * |
| 98013    | 318654   | Pillanatragasztó adagolószep                                                      |   |
| 98026    | 476902   | Kézi adagoló 30 ml-es fecskendőkhöz                                               | * |
| 98414    | 608966   | 50 ml Perisztaltikus kézi adagoló                                                 |   |
| 98548    | 769914   | Perisztaltikus adagolóberendezés                                                  |   |
| 98591    | 806035   | Loctite® 7700 Kézi LED UV-készülék                                                |   |
| 98666    | 883976   | Digitális fecskendő adagoló                                                       | * |
| 983437   | 218315   | 200 ml Pneum. adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1                            |   |
| 983438   | 218312   | 400 ml Kézi adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1                              | * |
| 983439   | 218311   | 400 ml Pneum. adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1                            |   |
| 984569   | 478562   | Négyszög keresztmetszetű keverőszár készlet 50 ml-es ikerkartusokhoz, 10 db.      | * |
| 984570   | 478563   | Négyszög keresztmetszetű keverőszár készlet 200/400 ml-es ikerkartusokhoz, 10 db. | * |

\* A készülék nem található meg ebben a tájékoztatóban, további információért forduljon a helyi Henkel műszaki osztályához.



**Henkel Magyarország Kft**  
 Henkel Technológiák  
 Loctite Divízió  
 H-1113 Budapest  
 Dávid Ferenc u. 6.  
 Tel. (06-1) 372-5677  
 Fax (06-1) 372-5678

loctite.hu@hu.henkel.com  
[www.loctite.hu](http://www.loctite.hu)

A leírásban megadott adatok csak tájékoztatásul szolgálnak. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival a termékek további specifikációival, felhasználási tanácsaival kapcsolatban.

© designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2007