







TARTALOMJEGYZÉK

Csaptelepek és zuhanyok

11. oldal

Zuhanyprogram

67. oldal

Konyhai csaptelepek

89. oldal

Mofém Professional

129. oldal

Flexibilis bekötőcsövek

154. oldal

Alkatrészprogram

161. oldal

Víz-, gáz-, fűtészerezvények

173. oldal











ELEGANCE

Azoknak szól, akik egy gondolattal mások előtt járnak, akik nem félnek változtatni, akik fogékonnyak az új dolgokra, akik saját képükre szeretnék formálni otthonukat, ugyanakkor nem akarnak lemondani arról a magas minőségi színvonalról és megbízhatóságról, amelyet a Mofém márka képvisel. Azoknak, akik képesek megmutatni, hogy lehet másként csinálni úgy, hogy közben felelősséget vállalnak környezetükért.



STANDARD+

Az alap kategória valamennyi jellemzőjét magán hordozza, ugyanakkor mindezt a design és funkcionalitás tekintetében magasabb szintre emeli. Azoknak ajánljuk, akik előnyben részesítik a modern designt és megjelenést, amely nem megy a funkcionalitás rovására, akik valóban haladnak az aktuális irányzatokkal, amelyek mentesek a szélsőségektől. Ezáltal válnak a mai modern fürdőszobák díszévé.



BASIC

Alap értékek és funkciók, amelyek a Mofém márkát már a belépő kategóriában is a legjobb minőségű választások közé emeli: magas fokú szolgáltatásokkal, szervizhálózat, 5 év garancia, 10 év alkatrészellátás, bevizsgált komponensek és minősítések. A kategória jól ötvözi a hagyományos értékeket a legújabb energiatakarékos megoldásokkal. Tökéletes választás bármely fürdőszobába!





A Mofém 120 éves fennállása alatt mindig is arra törekedett, hogy választékát a vevői igényekhez igazítsa, mind a desing, mind a funkcionalitási szempontokat szem előtt tartva.



5 ÉV GARANCIA

Minden Mofém csaptelepre és zuhanyrendszerre 5 év garanciát biztosítunk. Széles és átfogó alkatrészprogramunk keretein belül a termék utolsó gyártási évétől számított 10 évig biztosított az alkatrészellátás.



BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM

Termékeink biztonságos és kényelmes használatának biztosítása az egyik legfőbb prioritás. Termosztátos csaptelepünk hideg érintés rendszerrel és biztonsági hőmérséklet STOP funkcióval rendelkezik. Gondoskodunk Önről és családja védelméről! A kényelmes zuhanyzás élménye nem álom többé. Csak ki kell választani a tetszőleges hőfokot, a termosztátos csaptelep folyamatosan tartja azt a zuhanyzás végéig.



TISZTÍTHATÓSÁG, EGYSZERŰ SZERELÉS

A termékeink kialakításánál a könnyű tisztíthatóság mellett az egyszerű szerelési megoldásokat is előnyben részesítettük, így a csaptelepek, zuhanyrendszerek és kiegészítők felszerelése szakember közreműködése nélkül is elvégezhető.



ENERGIATAKARÉKOSSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM

A Mofém termékek fejlesztése során nagy hangsúlyt fektetünk a víz- és energiatakarékosági szempontokra. A környezettudatos gondolkodás minden termékkörünkénél megjelenik.





CSAPTELEPEK ÉS ZUHANYOK

Flow

12. oldal

Flame

16. oldal

Trend Plus

20. oldal

Zenit

26. oldal

Junior Evo

32. oldal

Pro

44. oldal

Treff

46. oldal

Junior

50. oldal

Bridge

54. oldal

Mambo-5

56. oldal

Eurosztár

60. oldal

Bojler csaptelepek

64. oldal

ELEGANCE

STANDARD +

BASIC



Kiemelt funkciók

Választék ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Komfort ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

gtagarítás ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Design ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



Felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat!



Vízkömentes coin slot perlátor - egy érme elegendő a perlátor beszereléséhez vagy eltávolításához.



Kádtöltő és zuhany csaptelepek 1750 mm gégecsővel érhetőek el.



ELEGANCE

Mosdó csaptelep M

51.346.28.50

- Coin slot vízkömentes perlátorral
- Forrázás elleni védelem
- Hőmérséklet korlátozás a kerámia vezérlőegységen



ELEGANCE

Mosdó csaptelep L

51.382.28.50

- Coin slot vízkömentes perlátorral
- Forrázás elleni védelem
- Hőmérséklet korlátozás a kerámia vezérlőegységen

Leeresztő szelep nélkül

51.386.28.50



ELEGANCE

Mosdó csaptelep XL

51.356.28.50

- Forgatható kifolyócső: 145 mm
- Coin slot vízkömentes perlátorral
- Forrázás elleni védelem
- Hőmérséklet korlátozás a kerámia vezérlőegységen



ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep

51.122.28.00

- Vízkömentes kézi zuhannyal, 1750 mm design gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Coin slot vízkömentes perlátorral



ELEGANCE

Zuhany csaptelep

51.232.28.00

- Vízkömentes kézi zuhannyal, 1750 mm design csavarodásmentes gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

51.915.28.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Coin slot vízkömentes perlátorral



Új



ELEGANCE

Termosztátos zuhany csaptelep

51.201.28.00

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel, visszaáramlásgátló szeleppel



Új

**ELEGANCE****Termosztátos zuhanyrendszer****51.237.28.00**

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 815 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej 279 x 279 mm
- Vízkömentes 1 funkció kézizuhany
- Csavarodásmentes flexibilis ezüst design gégecső 1750 mm





Flame

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Vízmeztakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/perce redukálja.



Mosogató csaptelepek

Mind kényelem és funkcionalitás, mind design szempontjából széles választék.



ELEGANCE

Mosdó csaptelep

40.342.28.50

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

40.346.28.50



ELEGANCE

Bide csaptelep

40.622.28.00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep

40.122.28.00

- Vízkömentes Ducal kézzzuhannyal, 1750 mm gégecsővel, Ducal fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül

40.121.28.00





ELEGANCE

Zuhany csaptelep

40.232.28.00

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal, 1750 mm gégecsővel, Ducal fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyszett nélkül

40.231.28.00



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

40.913.28.00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

40.938.28.00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

40.978.28.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel




ELEGANCE

Mosogató csaptelep

40.994.28.00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1





Trend Plus

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Víz megtakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



MULTI-BOX® A süllyesztett csaptelep rendszer

Multifunkcionalitás, egyszerű használat, helytakarékos megoldás, kevesebb tisztítandó terület, egységes arculatot kölcsönöz a fürdőszobának.



Csaptelepek széles méretválasztékban

A mosdók széles forma és méretválasztékban érhetők el. Találja meg a mosdójához legjobban illeszkedő csaptelepet!



ELEGANCE

Mosdó csaptelep

150-1501-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

150-1551-00



ELEGANCE

Mosdó csaptelep L

32.362.28.50

- Click leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Mosdó csaptelep XL

32.322.28.50

- Click leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés
- Mosdótálakhoz tervezve



ELEGANCE

Mosdó csaptelep

150-1551-04

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1





ELEGANCE


Kádtöltő csaptelep

151-1501-00

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, Ducal fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül

151-1551-00



ELEGANCE

Zuhany csaptelep

153-1501-00

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, Ducal fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyzett nélkül

153-1551-00



ELEGANCE

Mini süllyesztett zuhany

153-1551-01

- Egyedi dizájn takarótányérral
- Tartalmazza a süllyesztett elemet





MULTI-BOX®

**ELEGANCE****Süllyesztett csaptelep
falon kívülre - 2 utas****151-1551-10**


- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanyzett nélkül



MULTI-BOX®

**ELEGANCE****Süllyesztett csaptelep
falon kívüli része - 1 utas****153-1551-10**

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül





ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1551-04

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1551-07

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

152-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



Új



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

32.938.28.00

- Forgatható kifolyócső: 221 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Kihúzható vízkömentes egyfunkciós zuhanyfejjel



Új



ELEGANCE

Mosogató csaptelep

32.937.28.00

- Forgatható, rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej: normál&zuhany



ELEGANCE

Orvosi mosdó csaptelep

159-1501-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel





Zenit

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Víz megtakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Dual control zuhanyrendszerek

A Dual Control modellek a hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözik a termosztátos zuhanyrendszerek modern dizájnjával.

Miért is jó a Dual control?



Termosztátos zuhanyrendszerek

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérséklet-ingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméért!



ELEGANCE

Mosdó csaptelep

150-1901-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

150-1951-00



ELEGANCE

Magasított mosdó csaptelep

150-1951-01

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés
- Mosdótálakhoz tervezve



ELEGANCE

Cascade mosdó csaptelep

84.382.28.00

- Click leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Innovatív anti-splash és vízmegtakarítási ECO rendszer



ELEGANCE

Bide csaptelep

154-1901-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE


Kádtöltő csaptelep

151-1901-00

- Vízkömentes 3 funkciós Zenit kézi zuhannyal, 1750 mm csavarodásmentes gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanysett nélkül

151-1951-00



ELEGANCE

Zuhany csaptelep

153-1901-00

- Vízkömentes 3 funkciós Zenit kézi zuhannyal, 1750 mm csavarodásmentes gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanysett nélkül

153-1951-00



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 152-1951-03

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Új



ELEGANCE

Magasított mosogató csaptelep 152-1951-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 152-1951-01


- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



ELEGANCE

Mosogató csaptelep 152-1951-02

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1





ELEGANCE

Termosztátos zuhany csaptelep

84.201.28.00

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel, visszaáramlásgátló szeleppel




ELEGANCE

Termosztátos szett

84.202.28.00

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézzuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm





ELEGANCE

Termostátos zuhanyrendszer

170-1901-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Dual Control zuhanyrendszer

153-1901-03

- Dual control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 970 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zuhanyrendszer

153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel

153-1901-02

- Csapterlep forgatható kifolyócsővel
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézi zuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



VIDEÓ





Junior Evo

STANDARD+

Jellemzők

Választék				
Komfort				
Vízmeztakarítás				
Design				

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Dual control zuhanyrendszerek

A Dual Control modellek a hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözik a termosztátos zuhanyrendszerek modern dizájnjával.



Süllyesztett termosztátos csaptelepek MULTI-BOX® rendszerhez

A MULTI-BOX® rendszer minden előnye mellett ez a csaptelep 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval is el van látva.



MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



STANDARD+

Mosdó csaptelep

150-0058-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

150-0057-00



STANDARD+

Magasított mosdó csaptelep

150-0059-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Evo X

Mosdó csaptelep

150-0074-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Magasított mosdó csaptelep

150-0061-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Cascade Mosdó csaptelep

150-0075-00

- Click leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Innovatív anti-splash és vízmegtakarítási ECO rendszer



STANDARD+

Evo X

Mosdó csaptelep

25.376.29.00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészrel



STANDARD +

Bojler mosdó csaptelep

160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD +

Bide csaptelep

154-0047-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD +

Kádtöltő csaptelep

151-0063-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül

151-0063-10



STANDARD +


Zuhany csaptelep

153-0047-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyzett nélkül

153-0047-10



STANDARD +

Zuhany csaptelep

153-0047-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, Basic fali rúddal, állítható kézi zuhany tartóval
- 35 mm magas kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel



MULTI-BOX®



STANDARD +

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 2 utas

151-0066-00

- Automata zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

153-0065-00

- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez



MULTI-BOX®



STANDARD +

Süllyesztett termosztátos csaptelep falon kívüli része - 1 utas

170-0006-00

- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez

Süllyesztett termosztátos csaptelep falon kívüli része - 2 utas

170-0005-00

- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez



STANDARD +

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0050-00

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor mérete: M22x1

Zuhanyezett nélkül

155-0050-10



STANDARD +

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0069-00

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Csaptelep testbe integrált automata zuhanyváltóval
- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor mérete: M24x1


Zuhanyezett nélkül

155-0070-00

Süllyesztett csaptelep kiegészítők

MULTI-BOX® süllyesztett rendszer

172-0001-00



Kád kifolyócső süllyesztett csaptelepekhez

169-0001-00



Fali csatlakozós kézizuhany tartó süllyesztett csaptelepekhez

169-0002-00



STANDARD +

Evo X

Termosztátos zuhany csaptelep

25.201.28.00

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel, visszaáramlás gátló szeleppel



STANDARD+

Junior Evo Zuhanyrendszer 153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep
- Automata zuhanyváltó
(alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 870 mm
 - › Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkció kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Junior Evo Univerzális zuhanyrendszer 275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer:
csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó
(alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkció kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm)
a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!




STANDARD+

Evo X

Dual Control zuhanyrendszer

153-0049-00

- Dual control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X

Termosztátos zuhanyrendszer

170-0009-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X

Termosztátos szett

25.202.28.00

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm

ÚJ



STANDARD +

Fekete mosogató csaptelep

25.915.28.0N

- Matt fekete +króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy quick rögzítés

ÚJ



STANDARD +

Fekete mosogató csaptelep

25.938.28.0N

- Matt fekete+króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés

ÚJ



STANDARD +

Fehér mosogató csaptelep

25.915.28.0W

- Matt fehér +króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD +

Fehér mosogató csaptelep

25.938.28.0W

- Matt fehér+króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD +

Infinite mosogató csaptelep

25.915.28.0N

- Fekete rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD +

Infinite mosogató csaptelep

25.915.28.0W

- Fehér rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD +

Infinite mosogató csaptelep

25.915.28.0B1

- Bézs rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD +

Infinite mosogató csaptelep

25.915.28.0G5

- Szürke rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés






STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0049-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0082-00

- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-01

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- ECO Click vízmeztakarítási rendszer
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0048-00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0047-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Mosogató csaptelep

152-0067-00

- Forgatható kifolyócső: 190 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1



STANDARD+

Bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD +

Evo X
Mosogató csaptelep
25.915.29.00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD +

Evo X
Mosogató csaptelep
25.994.29.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD +

Evo X
Mosogató csaptelep
25.996.29.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészsel



ÚJ



STANDARD+

Orvosi mosdó csaptelep

46.342.32.50

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

ÚJ



STANDARD+

Orvosi mosogató csaptelep

46.025.32.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel

ÚJ



STANDARD+

Orvosi mosogató csaptelep

46.913.32.00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Megújult fogantyú design a még kényelmesebb használatért!





Pro

STANDARD+

Jellemzők

Választék	☒	☒	☒	☐	☐
Komfort	☒	☒	☒	☒	☐
Víz megtakarítás	☒	☒	☒	☒	☒
Design	☒	☒	☒	☒	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

UP TO
60%

Vízmegtakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.



STANDARD+

Mosdó csaptelep**150-1701-00**

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül**150-1751-00**

STANDARD+

Mosdó csaptelep**150-1751-02**

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Bide csaptelep**154-1701-00**

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

Kádtöltő csaptelep**151-1701-00**

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül**151-1751-00**

STANDARD+

Zuhany csaptelep**153-1701-00**

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval

Zuhanyzett nélkül**153-1751-00**



Treff

STANDARD+

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Zuhanyrendszer

A Treff család tradicionális vonásait magában hordozó vízkömentes Antica kézizuhannyal és zuhanyfejjel.



STANDARD+

Mosdó csaptelep

140-0018-30

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

Mosdó csaptelep

140-0020-30

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel
- Click leeresztő szeleppel



STANDARD+

Zuhany csaptelep

143-0006-00

- Vízkömentes Antica kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, zuhanytartó villával
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD+

Kádtöltő csaptelep

141-0013-30

- Vízkömentes Antica kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, zuhanytartó villával
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD +

Mosogató csaptelep

142-0151-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel



STANDARD +

Mosogató csaptelep

142-0010-30

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészsel





STANDARD+

Treff

Zuhanyrendszer

143-0007-00

- Treff zuhany csaptelep
- 180°-os kerámiás felsőrészrel
- Mechanikus zuhanyváltó
(baloldali állásban a kézzzuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkőmentes, 1 funkciós kézzzuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



BASIC

Mosdó variációk

Zuhany csapterlep fix felszállócsővel
Zuhany csapterlep fix felszállócsővel (1105 mm), fali rögzítő szettel és vízkömentes Basic zuhanyfejjel.



A forgatható kifolyócsővel ellátott mosdó csaptelepek könnyebb hozzáférést biztosítanak a mosdóhoz.



A mosogató csaptelepek mai napig népszerű alternatívája a fali kivitel. Amellett, hogy a mosogatóterületet kevésbé zsúfolt hatása érhető el vele, kiváló választás kisebb munkaterület vagy kis méretű konyha esetén.



BASIC

Mosdó csaptelep

150-0018-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

150-0021-00



BASIC

Mosdó csaptelep

150-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Kádtöltő csaptelep

151-0012-00

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül

151-0012-02





BASIC


Zuhany csaptelep

153-0009-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval

Zuhanyzett nélkül

153-0009-04



BASIC

Zuhany csaptelep

153-0009-31

- Felső csatlakozással (3/4")
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- Fix felszállócső: 1105 mm
- Fali rögzítő szettel

Ajánlott kiegészítők



EVO 1B mosogatótálca

30000818



EVO 2B mosogatótálca

30000817



BASIC

Mosogató csaptelep

652-0042-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mosogató csaptelep

152-0023-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



VIDEÓ



Bridge

BASIC

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Víz megtakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Bridge kézízuhany

A kád töltő és zuhany csaptelep zuhany szettjes változatai vízkömentes Bridge (Ø95 mm) kézízuhannyal érhetőek el.



Takarótányér - új forma

A Bridge kád töltő és zuhany csaptelep a család formai jegyeihez illeszkedő takarótányérral érhető el.



BASIC

Mosdó csaptelep

150-1801-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

150-1851-00



BASIC

Kádtöltő csaptelep

151-1801-00

- Vízkömentes Bridge kézizuhannyal, 1750 mm csavarodásmentes gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül

151-1851-00



BASIC

Zuhany csaptelep

153-1801-00

- Vízkömentes Bridge kézizuhannyal, 1500 mm csavarodásmentes gégecsővel, fali zuhanytartóval

Zuhanyzett nélkül

153-1851-00



BASIC

Mosogató csaptelep

152-1851-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



VIDEÓ



Mambo-5

BASIC

Jellemzők

Választék	☒	☒	☒	☒	☒
Komfort	☒	☒	☒	☒	☒
Vízmeztakarítás	☒	☒	☒	☒	☒
Design	☒	☒	☒	☒	☒

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

2in1

KMT - Kád-mosdó csaptelep

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.



Fali mosogató csaptelep

A mosogató csaptelepek mai napig népszerű alternatívája a fali kivitel. Amellett, hogy a mosogatóterületet kevésbé zsúfolt hatása érhető el vele, kiváló választás kisebb munkaterület vagy kis méretű konyha esetén.

ÚJ



BASIC

Mosdó csaptelep

150-0077-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

150-0076-00



BASIC

Mosdó csaptelep

150-0051-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Kádtöltő csaptelep

151-0021-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül

151-0021-03



BASIC

Kádtöltő csaptelep

151-0068-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül

151-0069-00



BASIC

Zuhany csaptelep

153-0017-30

- Felső csatlakozással (3/4")
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- Fix felszállócső: 1105 mm
- Fali rögzítő szettrel
- 35 mm kartus magas



BASIC

Zuhany csaptelep

153-0017-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval

Zuhany szett nélkül

153-0017-03



BASIC

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0044-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhany szett nélkül

155-0044-01



BASIC

Mosogató csaptelep

652-0072-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mosogató csaptelep

152-0035-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mosogató csaptelep

152-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1





Eurosztár

BASIC

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Bojler csaptelepek

A bojlerekhez egy speciális csaptelep bekötése szükséges, amely egyedi sugárvezetőjének köszönhetően megakadályozza a túlnyomás kialakulását a bojlerben.



BASIC

Mosdó csaptelep

140-2198-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Kádtöltő csaptelep

141-0094-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC


Kád-mosdó (KMT) csaptelep

145-2069-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1

Zuhanyzett nélkül

145-2071-00



BASIC

Kád-mosdó (KMT) csaptelep zuhanyszetttel és zuhanyrúddal

145-2068-00



BASIC

Zuhany csaptelep

143-0115-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval

Zuhanyzett nélkül

143-0111-00



BASIC

Zuhany csaptelep

143-0110-00

- Felső csatlakozással (3/4")
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- Fix felszállócső: 1105 mm
- Fali rögzítő szettel



BASIC

Zuhany csaptelep zuhanyszettel és zuhanyrúddal

143-0109-00

Ajánlott kiegészítők



Búraszifon

165-0027-00



Sarokszelep

163-0006-00



Mosogéptöltő szelep

163-0014-00



BASIC

Mosogató csaptelep

142-0148-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Mosogató csaptelep

142-2152-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Bojler mosogató csaptelep

160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1



BASIC

Bojler mosogató csaptelep

161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"



BASIC

Bojler mosdó csaptelep

160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1



BASIC

Lengőszepel álló

146-0033-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Lengőszepel fali

146-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Állószelep

146-0042-00

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



A Mofém bojler csaptelepei felső és alsó bekötésű nyílt rendszerű bojlerekhez lettek kifejlesztve. Egyfogantyús és kétfogantyús kivitel is megtalálható választékunkban. Mindegyik típus forgatható kifo-lyócsővel rendelkezik, így biztosítva a kényelmes használatot.

Bojler csaptelepek

Kiemelt funkciók

**Egyedi sugárvezető**

Az egyedi sugárvezető megakadályozza a bojlerknél esetlegesen felléphető túlnyomás kialakulását.

**Egyszerű felszerelés**

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.

**5 év garancia**

A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



STANDARD+

Junior Evo

Bojler mosdó csaptelep

160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD+

Junior Evo

Bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD+

Junior Evo

Bojler mosdó/mosogató csaptelep

161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"



BASIC

Eurosztár

Bojler mosdó csaptelep

160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1



BASIC

Eurosztár

Bojler mosogató csaptelep

160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1



BASIC

Eurosztár

Bojler mosogató csaptelep

161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"





Zuhanyprogram

Zuhanyrendszerek

72. oldal

Zuhanyszettek

80. oldal

Kézizuhanyok és zuhanyrudak

81. oldal

Zuhanyfejek és zuhanykarok

82. oldal

Kiegészítők

83. oldal

Fiesta fürdőszobai kiegészítők

84. oldal

Mofém GO szettek

86. oldal





TERMOSZTÁTOS ZUHANYRENDSZER

A kényelmes és biztonságos zuhanyzás élménye

Miért válasszunk termosztátos csaptelepet?

A termosztátos csaptelep a víz hőmérsékletét folyamatosan egy kiválasztott hőmérsékleten tudja tartani. A beállított hőmérséklet akkor sem változik, ha víznyomás vagy hőmérséklet változás keletkezik a rendszerben. Automatikusan összekeverik a meleg és a hideg vizet. Csak ki kell választani a hőfokot és pár másodpercen belül a víz eléri a kívánt hőmérsékletet.



HIDEG ÉRINTÉS RENDSZER

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



BIZTONSÁG

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet STOP funkcióval van ellátva, így csökkentve a forrázás kockázatát.



KÖRNYEZETVÉDELEM

A Mofém termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthat meg, így védve a környezetet.



HIDEG CSAPTELEPTEST RENDSZER




VÍZÁRAMLÁS A TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPBN



DUAL CONTROL ZUHANYRENDSZER

Modern design, hagyományos technológia

Zenit és Evo X családokban már megtalálható ez a forradalmian új technológia. A Dual control csaptelep a hagyományos csaptelepek működését ötvözi a termosztátos csaptelepek modern, letisztult dizájnjával. Mivel működési technológiája megegyezik a hagyományos csaptelepével, így nem igényel speciális karbantartást. Belső kialakításának köszönhetően a csaptelep külső fém burkolata nem érintkezik a forró vízzel, nem melegszik fel, így nyújtva védelmet a forrázás ellen.



A BALOLDALI KAR KETTŐS FUNKCIÓVAL BÍR:

a vízáramlás helyének meghatározása (zuhanyfej vagy kézizuhany) és az átfolyó vízmennyiség szabályozása.

HŐFOKSZABÁLYOZÁS

A jobboldali kar, a víz hőmérsékletét szabályozza, mint egy hagyományos egykaros csaptelep, mely a kar jobbra vagy balra forgatásával meleg vagy hideg vizet ad.

Bojlerek



Mind elektromos, mind gáz bojlerrel optimális teljesítmény érhető el.

Biztonságos érintés



Egy műanyag belső részen folyik keresztül a víz. Ez az alkatrész, a belső test és külső fémház között megakadályozza a hőátadást és a fém test felforrósodását. Így elkerülhető, hogy a felhasználó megégesse magát.

Karbantartás

Nem igényel semmilyen speciális karbantartást.





ZUHANYRENDSZER EGYKAROS CSAPTELEPPEL

Az örök klasszikus

Különböző formai kivitelek, hogy mindenki megtalálja a stílusához leginkább megfelelőt.



A vízkömentes rendszerű kézizuhanyoknak és zuhanyfejeknek köszönhetően a zuhanyrendszerek könnyen tisztán tarthatóak.



Az állítható felszállócsővel beállítható a kívánt fejszuhany magasság.



DIY szerelés - szerelje a zuhanyrendszert könnyedén, kőműves munka nélkül.



Extra vízáram a tökéletes zuhanyzási élmény eléréséhez.

ZUHANYRENDSZER KÉTFOGANTYÚS CSAPTELEPPEL

Nosztalgia a fürdőszobában

A kétfogantyús csaptelepek a kezdetektől napjainkig hatalmas fejlődésen mentek keresztül.

Az évek alatt folyamatosan alkalmazkodtak a változó igényekhez, így tartva fenn mai napig népszerűségüket. Az elegáns, klasszikus vonalú Treff zuhanyrendszer kétfogantyús csaptelep tökéletes választás, ha egy kis vintage stílust szeretnénk csempészni a fürdőszobába.

A nagy vízáramú Antica fejszuhany és Antica kézizuhany mellett a mechanikus zuhanyváltó és az állítható zuhanytartó is a nosztalgikus irányzatot képviseli. Figyelünk a részletekre!

A 180°-os kerámia vezérlőegység biztosítja a csaptelep finoman szabályozhatóságát, a kívánt hőmérsékletet könnyedén beállítható.



UNIVERZÁLIS SZERELÉSI RENDSZER

A személyre szabható kényelem

Alakítsa zuhanyrendszerét tetszés szerint, hogy maximálisan kiszolgálja az Ön igényeit.

Egy hosszú, fárasztó nap után sokszor nem is vágyunk másra, csak egy jó forró zuhanyra. A zuhanyzás segít ellazulni, levezetni a feszültséget. A jól megválasztott zuhanyrendszerrel pedig átélheti az igazi SPA élményt fürdőszobájában.



UNIVERZÁLIS

Válassza ki az Önnek legjobban megfelelő kád- vagy zuhany csaptelepet, és csatlakoztassa univerzális rendszerünkhöz.

SZEMÉLYRE SZABHATÓ

Formálja saját ízléséhez zuhanyrendszerét!

KÉNYELMES

Váltson egyszerűen a kézzuhandy és a zuhanyfej funkció között a kerámia zuhanyváltóval!



STANDARD+

Junior Evo

Univerzális zuhanyrendszer

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm



Új



ELEGANCE

Flow

Termosztátos zuhanyrendszer

51.237.28.00

- Termosztátos csapterlep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapterleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 815 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej 279 x 279 mm
- Vízkömentes 1 funkció kézizuhany
- Csavarodásmentes flexibilis ezüst design gégecső 1750 mm



ELEGANCE

Zenit

Termosztátos zuhanyrendszer

170-1901-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit

Dual Control Zuhanyrendszer

153-1901-03

- Dual control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 970 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit

Zuhanyrendszer

153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø22 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit

Zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel 153-1901-02

- Csapterep forgatható kifolyócsővel
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø22 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



STANDARD+

Evo X

Termosztátos zuhanyrendszer 170-0009-00

- Termosztátos csapterep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csaptereptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X

Dual Control zuhanyrendszer 153-0049-00

- Dual control csapterep
- Hideg csaptereptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm







ELEGANCE

Zenit

Termosztátos szett

84.202.28.00

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



STANDARD+

Evo X

Termosztátos szett

25.202.28.00

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



STANDARD+

Junior Evo
Zuhanyrendszer
153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 870 mm
 - › Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

STANDARD+

Junior Evo
Univerzális zuhanyrendszer
275-0059-07


- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis gégecső (60 cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!



STANDARD+

Treff
Zuhanyrendszer
143-0007-00

- Treff zuhany csaptelep
- Mechanikus zuhanyváltó (baloldali állásban a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel (Ø25 mm), személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes, 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm




BASIC

Basic

Zuhanyrendszer

279-0076-08

- Fix felszállócső 1105 mm
- Vízkőmentes zuhanyfej Ø65 mm
- 3/4" csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettrel
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!





Basic Zuhanyzett

275-0031-07

- Basic kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Ø 70 mm
- Basic zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø18 mm
 - › Zuhanyrúd: 550 mm
 - › Szappantartó tálcával
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm



Ducal Zuhanyzett

275-0043-07

- Ducal kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Ø 85 mm
- Basic zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø18 mm
 - › Zuhanyrúd: 550 mm
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm



Basic Zuhanyzett

275-0032-07

- Basic fali zuhanytartó
- Basic kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
- Ø 70 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Ducal Zuhanyzett

275-0033-07

- Ducal fali zuhanytartó
- Ducal kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
- Ø 85 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm





ÚJ



Flow
Kézizuhany
79.005.28.00

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízkömentes



Zenit
Kézizuhany
175-0003-00

- 3 funkció:
 - › Eső
 - › Masszázs
 - › Szoft
- Vízkömentes
- Ø 100 mm



Bridge
Kézizuhany
175-0004-00

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízkömentes
- Ø 95 mm



Ducal
Kézizuhany
275-0036-07

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízkömentes
- Ø 85 mm



Antica
Kézizuhany
275-0037-07

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízkömentes
- Ø 50 mm



Basic
Kézizuhany
275-0035-07

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízkömentes
- Ø 70 mm



Basic
Zuhanyrúd
275-0034-07

- Állítható zuhanytartó
- Ø 18 mm
- 550 mm



Zerit
Zuhanyfej
175-0005-00

- Ultraslim
- Méret: Ø200 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsuklós



Evo X
Zuhanyfej
175-0006-00

- Méret: Ø250 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsuklós



Evo
Zuhanyfej
175-0001-00

- 100% krómozott felület
- Méret: Ø200 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsuklós



Antica
Zuhanyfej
175-0002-00

- Méret: Ø200 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsuklós



Basic
Zuhanyfej
175-0042-07

- 1 funkció
- Vízkömentes
- Ø65 mm
- Forgatható gömbcsuklós



Zuhanykar 90° x 400
169-0003-02

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 90° x 300
169-0003-03

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 200
169-0003-01

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 150
169-0003-00

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Basic
Nyújtható zuhany gégecső
275-0055-07

- 1450-2300 mm



Basic
Zuhany gégecső
275-0041-07

- 1500 mm
- Rozsdamentes acél



Design
Csavarodásmentes gégecső
175-0014-02

- Csavarodásmentes
- Ezüst színű gégecső 1750 mm



Basic
Zuhanytartó
275-0038-07

- Állítható



Ducal
Zuhanytartó
275-0039-07

- Állítható



Kád kifolyócső
169-0001-00

- Süllyesztett kádtöltő csaptelepekhez
- 185 mm



Fali csatlakozós kézizuhany tartó
169-0002-00

- Süllyesztett csaptelepekhez



Fiesta

STANDARD+

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Kiemelt funkciók



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



Könnyen tisztítható

A krómozott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.



Magas ellenálló képesség

A Fiesta fürdőszobai kiegészítők magas minőségű sárgarézből készülnek, mely garantálja a termék hosszú élettartamát.


STANDARD+

Fiesta 5in1

501-1081-00

Fürdőszobai kiegészítő szett

- Törölközőtartó gyűrű
- Törölközőtartó 600 mm
- Wc papír tartó fedeles
- Szappantartó
- Akasztó dupla





STANDARD+

Akaszto, dupla

501-1030-00



STANDARD+

Pohártartó üveg pohárral

501-1040-00

Üveg pohár

501-1040-01



STANDARD+

Szappanadagoló

501-1022-00

Szappanadagoló üveg+pumpa

501-1022-01



STANDARD+

Szappantartó, tányéros

501-1021-00

Üvegtányér

501-1021-01



STANDARD+

Szappantartó, rácsos

501-1020-00



STANDARD+

Törölközőtartó gyűrű

501-1012-00




STANDARD+

Törölközőtartó

501-1010-00

• Méret: 600 mm



STANDARD+

Törölközőtartó, lengő

501-1013-00

• Méret: 430 mm



STANDARD+

Üvegpolc

501-1050-00

• Méret: 520 mm

Üveglap 501-1050-01



STANDARD+

Törölközőtartó, dupla

501-1011-00

• Méret: 600 mm



STANDARD+

WC papír tartó,

Fedeles

501-1070-00

Fedél nélkül

501-1071-00



STANDARD+

Kapaszkodó rúd

501-1060-00

• Méret: 350 mm



STANDARD+

WC papír tartó

501-1072-00



STANDARD+

WC kefe fali tartóval

501-1080-00

Kerámia tartó

501-1080-01

WC kefe

501-1080-02

Minden egy helyen!

A Mofém GO termékek minden tartalmaznak, amihez szüksége lehet.

Doboz kialakításának köszönhetően pedig a terméket kényelmesen hazaviheti.



MOFÉM GO

Kiemelt funkciók



Vízkőmentes perlátor
A vízkővédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



Egyszerű felszerelés
A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



5 év garancia
A Mofém csaptelepekre 5 év garanciát vállalunk.



Pro 3in1

156-0001-00

Pro mosdó csaptelep

- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Leeresztő szelep nélkül



Pro kádtöltő csaptelep

- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral



Basic zuhanyszett

- Basic kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
- Basic zuhanyrúd állítható zuhanytartóval, szappantartó tálcával
- 550 mm, Ø18 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Evo 1B 1D

156-0003-00

Evo 1B 1D mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm
- Méretek: [Sz x M] 780 x 435 mm, [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm



Junior Evo mosogató csaptelep

- Vízkömentes perlátorral



Szelep csomag

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval



Evo 1B

156-0002-00

Evo 1B mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készült
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm
- Méretek: [Sz x M] 465 x 465 mm, [M] 150 mm



Pro mosogató csaptelep

- Kifolyócső: 225mm
- Vízkömentes perlátorral



Szelep csomag

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval





Konyhai megoldások

Konyhai csaptelepek
91. oldal

Mosogatótálcák
108. oldal

Konyhai Mofém GO szettek
111. oldal





Konyhai megoldások

A konyha az a hely, ahol mindig zajlik az élet, ahol sok időt töltünk. Készülődés egy családi ebédhez, előkészületek egy grill partihoz, sütemény készítés a gyerekekkel...

Az egyik leggyakrabban használt konyhai eszköz a mosogató csaptelep. Éppen ezért jól meg kell gondolnunk, hogy milyen típust választunk a konyhánkba. A jól megválasztott, igényeinkhez igazított csaptelep megkönnyíti a munkát, ezáltal az itt töltött közös időt is még kellemesebbé varázsolja.

Különböző stílusok és funkció megoldások- Találja meg az Ön igényeihez legjobban illeszkedő csaptelepet!

A víztakarékosságról a konyhában sem feledkezhetünk meg. Egyes típusaink **ECO Click** víztakarékos rendszerrel van-

nak ellátva, amely a teljes vízáram 50%-át engedi át.

Épp tele a mosogató, de meg kell tölteni egy edényt? Nem probléma! Élvezze a **kihúzható zuhanyfejes** és **professzionális** csaptelepek nyújtotta fantasztikus előnyöket.

A mosogató csaptelepek mai napig népszerű alternatívája a **fali kivitel**. Amellett, hogy a mosogatóterület kevésbé zsúfolt hatása érhető el vele, kiváló választás kisebb munkaterület vagy kis méretű konyha esetén.



ELEGANCE

Flow

Mosogató csaptelep

51.915.28.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Coin slot vízkömentes perlátorral



ELEGANCE

Flame

Mosogató csaptelep

40.938.28.00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



ELEGANCE

Flame

Mosogató csaptelep

40.913.28.00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1





ELEGANCE

Flame Mosogató csaptelep

40.978.28.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



ELEGANCE

Flame Mosogató csaptelep

40.994.28.00

- Forgatható kifolyócső: 211 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



Új



ELEGANCE

Trend Plus Mosogató csaptelep

32.938.28.00

- Forgatható kifolyócső: 221 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Kihúzható vízkömentes egyfunkciós zuhanyfejjel



Új



ELEGANCE

Trend Plus Mosogató csaptelep

32.937.28.00

- Forgatható, rozsdamentes acél flexibilis kifolyócső
- Magas ellenállású flexibilis rugó
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej: normál&zuhany

Mosogasson, mint a profik!
Rugós kialakítású mosogató-
csaptelepünk az éttermek
professzionális konyháinak
hangulatát csempészi
konyhájába.





ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-07

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel







ELEGANCE

Trend Plus

Mosogató csaptelep

152-1551-04

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkőmentes kétfunkciós zuhanyfejjel



ELEGANCE

Zenit

Mosogató csaptelep

152-1551-03

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Zenit

Magasított mosogató csaptelep

152-1551-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Zenit

Mosogató csaptelep

152-1951-01

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ELEGANCE

Zenit

Mosogató csaptelep

152-1951-02

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



ÚJ



STANDARD +

Junior Evo

Fekete mosogató csaptelep

25.915.28.0N

- Matt fekete +króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlatórral
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD +

Junior Evo

Fekete mosogató csaptelep

25.938.28.0N

- Matt fekete+króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlatórral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD +

Junior Evo

Fehér mosogató csaptelep

25.915.28.0W

- Matt fehér +króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlatórral
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD +

Junior Evo

Fehér mosogató csaptelep

25.938.28.0W

- Matt fehér+króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlatórral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés

Fekete és fehér festett mosogató csaptelepeink mind a modern, mind pedig a klasszikus konyhában tökéletes választásnak bizonyulnak. Az ujjlenyomatmentes matt festett felület és a csillogó króm találkozása egyedi és elegáns megjelenést kölcsönöz minden térnek.





ÚJ



STANDARD +

Junior Evo

Infinite mosogató csaptelep

25.915.28.0N

- Fekete rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD +

Junior Evo

Infinite mosogató csaptelep

25.915.28.0W

- Fehér rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ




STANDARD +

Junior Evo

Infinite mosogató csaptelep

25.915.28.0B1

- Bézs rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD +

Junior Evo

Infinite mosogató csaptelep

25.915.28.0G5

- Szürke rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés

Infinite mosogató csaptelepeink a rugalmasság és a végtelen lehetőségek szimbólumai. A letisztult forma, a négy féle színben elérhető változtatható alakú rugalmas kifolyócső a funkcionális többlettartalom mellett segít az egyedi arculat kialakításában.





STANDARD +

Junior Evo

Bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD +

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



STANDARD +

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0048-00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Eco click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-02

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Eco click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-01

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Eco click vízmegtakarítási rendszer
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

Junior Evo

Mosogató csaptelep

152-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1




STANDARD+

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0082-00

- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkőmentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés



VIDEÓ





STANDARD+

Junior Evo Mosogató csaptelep

152-0047-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Junior Evo Bojler mosdó/mosogató csaptelep

161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerreklékhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- 35 mm alacsony kerámia vezérlőegységgel
- Fali csatlakozás: 1/2"



STANDARD+

Junior Evo Mosogató csaptelep

152-0067-00

- Forgatható kifolyócső: 190 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1

ÚJ



STANDARD+

Junior Evo Mosogató csaptelep

152-0049-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1





STANDARD+

Evo X Mosogató csaptelep

25.994.29.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészrel



STANDARD+

Evo X Mosogató csaptelep

25.996.29.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészrel



STANDARD+

Evo X Mosogató csaptelep

25.915.29.00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészrel



BASIC

Junior Mosogató csaptelep

152-0023-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



BASIC

Bridge Mosogató csaptelep

152-1851-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Junior Mosogató csaptelep

652-0042-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Az Evo X kétfogantyús csaptelepek az egykaros csaptelepek eleganciáját ötvözik a hagyományos kétgombos modellek előnyével.

A hőmérséklet finoman és precízen szabályozható a kerámia felsőrészeknek köszönhetően, 90°-os nyitási tartománya pedig lehetővé teszi, hogy a csaptelepet közvetlenül a fal mellé helyezzük el.





BASIC

Mambo-5
Mosogató csaptelep
652-0072-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mambo-5
Mosogató csaptelep
152-0035-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



BASIC

Mambo-5
Mosogató csaptelep
152-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1





STANDARD+

Treff

Mosogató csaptelep

142-0151-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészrel



STANDARD+

Treff

Mosogató csaptelep

142-0010-30

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrészrel



BASIC

Eurosztár

Mosogató csaptelep

142-2152-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészrel



BASIC

Eurosztár

Mosogató csaptelep

142-0148-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészrel



BASIC

Eurosztár

Bojler mosogató csaptelep

160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerrekhöz
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Hagyományos felsőrészrel



BASIC

Eurosztár

Bojler mosogató csaptelep

161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerrekhöz
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"
- Hagyományos felsőrészrel



Mosogatótálca

Kiemelt funkciók



Magas ellenálló képesség

A Mofém Evo mosogatótálca magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek, ezzel biztosítva hosszú életet a termékeknek mindennapos használat során.



Könnyen tisztítható

Az angol Étel Higiéniai Hatóság által elvégzett felmérés szerint, a rozsdamentes acélhoz képest minden felületet 10-szer többször kell tisztítani, hogy a baktériumokat és a szennyeződések eltávolíthassuk.



Törhetetlen és vandálbiztos

A nagyfokú ellenállóképesség elérése érdekében a termékek mélyhúzásos technológiával készültek és kialakításuknak köszönhetően vandálbiztosak.



Trend 1B 1D

145120000

Tartozékok:


- 3 1/2" lefolyócsomag

Méretetek:

- [Sz x M] 860 x 500 mm
- [Sz x M x M] 340 x 420 x 164 mm

Beépítési lehetőségek

- Hagyományos, ráépíthető
- Megfordítható
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm



EVO 1B 1D mosogatótálca

91101123

Tartozékok:


- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

Méretetek:

- [Sz x M] 780 x 435 mm
- [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm

Beépítési lehetőségek

- Hagyományos, ráépíthető
- Megfordítható
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm





EVO 2B mosogatótálca

40109651

Tartozékok:


- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

Méretetek

- [Sz x M] 800 x 440 mm
- [Sz x M x M] 2 x 340 x 370 x 150 mm

Beépítési lehetőségek

- Hagyományos, ráépíthető
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 80 cm



EVO 1B mosogatótálca

40107141

Tartozékok:


- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

Méretetek

- [Sz x M] 465 x 465 mm
- [D] 150 mm

Beépítési lehetőségek

- Hagyományos, ráépíthető
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm



Normál, hagyományos beépítésű mosogatótálca

A Mofém mosogatótálca hagyományos beépítésűek, melyek különböző szekrényméretekhez érhetőek el, 1 vagy 2 medencés kialakítással.

Legtöbb modellünk megfordítható, a csaptelep lyuk nincs előre kifúrva a mosogatótálcan. Azt, hogy jobbos vagy balos elrendezésű mosogatótálca az ideálisabb konyhájába a konyha mérete és annak kialakítása határozza meg.





Evo 1B 1D

156-0003-00

Evo

1B 1D mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm
- Méretek: [Sz x M] 780 x 435 mm, [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm



AISI 304

Junior Evo

Mosogató csaptelep

- Vízkömentes perlátorral



Szelep csomag

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

Evo 1B

156-0002-00

Evo

1B mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készült
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm
- Méretek: [Sz x M] 465 x 465 mm, [M] 150 mm



AISI 304

Pro

Mosogató csaptelep

- Kifolyócső: 225mm
- Vízkömentes perlátorral



Szelep csomag

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval





Mofém Utility

A háztartási helyiség, mosó-konyha és vendégfürdőszoba egyre gyakrabban kapnak helyet új építkezések során, vagy régi lakások felújításakor.

Ezekben a helyiségekben is fontos a megfelelő szerelvények beszerelése – csakúgy mint a fürdőszobában és a konyhában – hogy minden szükséges funkcionalitást és kényelmes használatot biztosítson. A Mofém álló és fali szelepei különböző méreteikkel és design variációkkal több-

féle méretű és kialakítású mosdóhoz nyújtanak megoldást. Szerelvényeink magas minőségű sárgarézből készülnek, így garantálva a termékek minőségét.


 $\frac{3}{8}$ "

Mosdó szelep

146-1261-00

- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámia felsőrészsel
- Perlátor mérete: M22x1



Lengő szelep álló

146-0033-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



Kifolyó szelep

- Tömlővéges és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőséggel
- Légbeszívóval

$\frac{1}{2}$ " 162-0007-00

$\frac{3}{4}$ " 162-0008-00



Mosógéptöltő szelep

163-0014-00

- Króm felület
- $\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{4}$ "



Álló szelep

146-0042-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



Kifolyó szelep

- Perlátor mérete: M22x1

$\frac{1}{2}$ " 162-0005-00



Sarok szelep

$\frac{1}{2}$ " - $\frac{1}{2}$ " 163-0002-00

$\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{8}$ " 163-0006-00



Lengő szelep fali

146-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



Kifolyó szelep

- Tömlővéggel

$\frac{1}{2}$ " 162-0001-00

$\frac{3}{4}$ " 162-0002-00



Kombinált sarok szelep


163-0015-01

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó - $\frac{3}{4}$ "
- Mosdó csatlakozó - $\frac{3}{8}$ "
- Fali csatlakozó - $\frac{1}{2}$ "
- Visszacsapó szeleppel
- Szabályozható felsőrészsel
- Tömlővéggel

Flow

Mosdó csapterep M


51.346.28.50



Mosdó csapterep L


51.382.28.50

51.386.28.50




Mosdó csapterep XL

51.356.28.50




Kádtöltő csapterep

51.122.28.00




Zuhany csapterep

51.232.28.00




Mosogató csapterep

51.915.28.00



Termosztátos zuhany csapterep

51.201.28.00




Flame

Mosdó csapterep


40.342.28.50

40.346.28.50



Bide csapterep


40.622.28.00



Kádtöltő csapterep

40.122.28.00

40.121.28.00




Flame

Zuhany csaptelep


40.232.28.00

40.231.28.00




Mosogató csaptelep

40.913.28.00




Mosogató csaptelep

40.938.28.00




Mosogató csaptelep

40.978.28.00



Mosogató csaptelep

40.994.28.00




Trend plus

Mosdó csaptelep


150-1501-00

150-1551-00




Mosdó csaptelep L

32.362.28.50




Mosdó csaptelep XL

32.322.28.50



Mosdó csaptelep


150-1551-04



Kádtöltő csaptelep

151-1501-00


151-1551-00



Zuhany csaptelep

153-1501-00


153-1551-00



Trend plus

Mini süllyesztett zuhany

153-1551-01




Süllyesztett csapterep falon kívüli része - 2 utas

151-1551-10


Süllyesztett csapterep falon kívüli része - 1 utas

153-1551-10




Mosogató csapterep

152-1551-02




Mosogató csapterep

152-1551-04




Mosogató csapterep

152-1551-06




Mosogató csapterep

32-938.28.00




Mosogató csapterep

32.937.28.00




Mosogató csapterep

152-1551-07




Orvosi mosdó csapterep

159-1501-00




Orvosi mosogató csapterep

159-1551-02



Orvosi mosogató csapterep

159-1551-06




Zenit

Mosdó csaptelep


150-1901-00

150-1951-00




Magasított mosdó csaptelep

150-1951-01



Cascade mosdó csaptelep


84.382.28.00



Bide csaptelep

154-1901-00


154-1951-00



Kádtöltő csaptelep

151-1901-00


151-1951-00



Zuhany csaptelep


153-1901-00

153-1951-00




Mosogató csaptelep

152-1951-03




Magasított mosogató csaptelep

152-1951-00




Mosogató csaptelep

152-1951-01




Mosogató csaptelep

152-1951-02



Termosztátos zuhany csaptelep

84.201.28.00




Junior Evo

Mosdó csapterep


150-0058-00

150-0057-00




Magasított mosdó csapterep

150-0059-00




Evo X mosdó csapterep

150-0074-00




Magasított mosdó csapterep

150-0061-00




Cascade mosdó csapterep

150-0075-00




Evo X mosdó csapterep

25.376.29-00




Bojler mosdó csapterep

160-0020-00



Bide csapterep


154-0047-00



Kádtöltő csapterep

151-0063-00

151-0063-10




Zuhany csapterep

153-0047-00

153-0047-10

153-0047-40




Süllyesztett csapterep falon kívüli része - 2 utas

151-0066-00

Süllyesztett csapterep falon kívüli része - 1 utas

153-0065-00




Süllyesztett termosztátos csapterep falon kívüli része - 1 utas

170-0006-00

Süllyesztett termosztátos csapterep falon kívüli része - 2 utas

170-0005-00




Junior Evo

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0050-00


155-0050-10



Kád-mosdó (KMT) csaptelep


155-0069-00

155-0070-00



Evo X termosztátos zuhany csaptelep


25.201.28.00



Mosogató csaptelep

25.915.28.0N


25.915.28.0W



Mosogató csaptelep

25.938.28.0N

25.938.28.0W




Mosogató csaptelep

25.915.28.0N

25.915.28.0W

25.915.28.0B1

25.915.28.0G5




Bojler mosogató csaptelep

160-0021-00



Mosogató csaptelep

152-0050-00




Mosogató csaptelep

152-0048-00




Mosogató csaptelep

152-0069-00




Evo X mosogató csaptelep

152-0082-00



Evo X mosogató csaptelep


152-0052-00



Junior Evo


Evo X mosogató csapterep

152-0052-01




Evo X mosogató csapterep

152-0052-00




Mosogató csapterep

152-0047-00




Mosogató csapterep

152-0049-00




Mosogató csapterep

152-0067-00




Evo X mosogató

25.915.29.00




Evo X mosogató

25.994.29.00




Evo X mosogató

25.996.29.00




Orvosi mosdó csapterep

159-0021-00




Orvosi mosogató csapterep

159-0023-00



Orvosi mosogató csapterep

159-0022-00




Pro

Mosdó csaptelep


150-1701-00

150-1751-00




Mosdó csaptelep

150-1751-02



Bide csaptelep


154-1701-00



Kádtöltő csaptelep

151-1701-00


151-1751-00



Zuhany csaptelep

153-1701-00


153-1751-00



Treff


Mosdó csaptelep

140-0018-30




Mosdó csaptelep

140-0020-30




Kádtöltő csaptelep

141-0013-30




Zuhany csaptelep

143-0006-00




Mosogató csaptelep

142-0151-00



Mosogató csaptelep

142-0010-30



Junior

Mosdó csapterep


150-0018-00

150-0021-00



Mosdó csapterep


150-0050-00



Kádtöltő csapterep

151-0012-00

151-0012-02




Zuhany csapterep

153-0009-00


153-0009-04

153-0009-31




Mosogató csapterep

652-0042-00



Mosogató csapterep

152-0023-00




Bridge

Mosdó csapterep

150-1801-00


150-1851-00



Kádtöltő csapterep

151-1801-00


151-1851-00



Zuhany csapterep


153-1801-00

153-1851-00



Mosogató csapterep

152-1851-00




Mambo-5

Mosdó csaptelep


150-0077-00

150-0076-00



Mosdó csaptelep


150-0051-00



Kádtöltő csaptelep

151-0021-00


151-0021-03



Kádtöltő csaptelep

151-0068-00

151-0069-00




Zuhany csaptelep

153-0017-00

153-0017-03


153-0017-30



Kád-mosdó (KMT) csaptelep


155-0044-00

155-0044-01




Mosogató csaptelep

652-0072-00




Mosogató csaptelep

152-0035-00



Mosogató csaptelep


152-0034-00



Euroszár


Mosdó csapterep

140-2198-00



Kádtöltő csapterep

141-0094-00




Kád-mosdó (KMT) csapterep

145-2069-00

145-2071-00

145-2068-00




Zuhany csapterep

143-0115-00

143-0111-00


143-0110-00

143-0109-00




Mosogató csapterep

142-2152-00




Mosogató csapterep

142-0148-00



Bojler mosdó csapterep

160-2004-02




Bojler mosogató csapterep

160-2004-20




Bojler mosogató csapterep

161-0028-01



Állószelep

146-0042-00




Lengőszelep álló

146-0033-00



Lengőszelep fali


146-0034-00



Bojler csaptelepek


Junior Evo bojler mosdó csaptelep

160-0020-00




Junior Evo bojler mosogató csaptelep

160-0021-00




Junior Evo bojler mosdó/mosogató csaptelep

161-0031-40




Euroszár bojler mosdó csaptelep

160-2004-02




Euroszár bojler mosogató csaptelep

160-2004-20



Euroszár bojler mosogató csaptelep

161-0028-01




Zuhanyrendszer méretek

Flow

Termosztátos zuhanyrendszer


51.237.28.00



Zenit

Termosztátos zuhanyrendszer


170-1901-00




Zenit

Dual Control zuhanyrendszer


153-1901-03




Zenit
Zuhanyrendszer
153-1901-01




Zenit
Zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel
153-1901-02




Evo X
Termosztátos zuhanyrendszer
170-0009-00




Evo X
Dual Control zuhanyrendszer
153-0049-00




Junior Evo
Univerzális zuhanyrendszer
275-0059-07




Junior Evo
Zuhanyrendszer
153-0048-00




Zenit
Termosztátos szett
84.202.28.00




Evo X
Termosztátos szett
25.202.28.00



Treff
Zuhanyrendszer
143-0007-00



Basic
Zuhanyrendszer
279-0076-08







Mofém Professional

M-Tronic

131. oldal

Linear

136. oldal

MULTI-BOX®

140. oldal

Automata nyomógombos szelepek

146. oldal

Orvosi csaptelepek

148. oldal

Kiegészítő szerelvények

150. oldal

Alkatrészprogram

161. oldal

Víz-, gáz-, fűtészerezvények

173. oldal



M-TRONIC

Az egészség a legfőbb prioritás



A **higiénia** egy magasabb szintje **TOUCHLESS TECHNOLOGIA**

A csaptelep működtetése érintés nélkül történik, így csökkentve a fertőzésveszély kockázatát. A touchless technológia megakadályozza a baktériumok lerakódását a kezekre. Biztonságos használat minden nap!



A **környezettudatos** gondolkodás **VÍZTAKARÉKOSSÁG**



Az M-tronic család egy olyan vízmegtakarítási rendszerrel rendelkezik, amellyel a vízfogyasztás akár 50%-át megtakaríthatjuk.

- ECO perlátorok speciális átfolyás korlátozó elemekkel
- Az érzékelő szenzornak köszönhetően a csaptelepből csak addig folyik a víz, amíg szükség van rá. Amint nem érzékel mozgást, egyből elzár. Nem álmom többé, hogy a gyerekek elfelejtik elzárni a vizet és ebből nem lesz baj!
- Automatikus víz STOP 5 perc - a csaptelep nem marad nyitva és nem csöpög a használat után.



Maximális **komfort** **EGYSZERŰ KEZELÉS,** **KÖNNYŰ TISZTÍTÁS**

A beépített ON/OFF üzemmódnak köszönhetően a csaptelep tisztán tartása és karbantartása még soha nem volt ilyen egyszerű!

A távirányítóval tetszőlegesen testre szabhatjuk, módosíthatjuk a beállított paramétereket. Alakítsa a csaptelepet saját igényeihez!

*Csatlakozzon Ön is a Mofém
elektromos csaptelep
forgalmazói programjához!*



Érintésmentes csaptelepet
forgalmazó üzlet






Elektromos mosdó csaptelep MLU 54

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással, integrált hőmérséklet szabályozóval
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Mágnesszelep a testbe integrálva
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel
[75.309.28.00](#)
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel
[75.309.28.F0](#)
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék)
[75.309.28.G0](#)






Elektromos mosdó csapterep MLU 01

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Szennyöződés gyűjtő szűrővel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel
75.308.28.00
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel
75.308.28.F0
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék)
75.308.28.G0




Elektromos mosdó csapterep MLU 08

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Energia ellátás: 6V külső elemtartó ház (4x1,5V AA)
- Szennyöződés gyűjtő szűrővel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel
180-7501-03
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel
180-7511-03
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék)
180-7521-03




Elektromos mosogató csapterep MLU 10

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Energia ellátás: 6V külső elemtartó ház (4x1,5V AA)
- Szennyöződés gyűjtő szűrővel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M20x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel
182-7501-03
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel
182-7511-03
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék)
182-7521-03





Elektromos vizelde öblítő MLP09

184-7501-00

- Szennyeződésgyűjtő szűrővel
- Vandálbiztos kialakítás
- Integrált mágnesszeleppel
- Öblítés kezdete a tartomány elhagyása után: 2 s
- Távirányítóval állítható öblítési idő: 0,5-15 s
- Térfogatáram szabályozás a csatlakozóba épített gömbcsappal
- Automatikus öblítés 24 óra nem használat után
- Alacsony elem töltöttségi szint kijelzése
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Fali csatlakozás: 1/2" külső menet
- Vízelde csatlakozás: Rozsdamentes acél cső Ø20x250 mm
- Távirányítóval beállítható paraméterek



M-tronic adapter MLZ08

169-0020-00

- 230/12V adapter
- M-tronic elektromos csaptelepekhez



M-tronic Y bekötő egységcsomag

169-0014-00

- MLU 01, MLU 08 és MLU 10 elektronikus csaptelepek helyi víz hőfok beállításához
- Lehetővé teszi a csaptelep hideg és meleg víz hálózatra való csatlakozását

Távirányítóval állítható paraméterek

Alakítsa a csaptelepet saját igényeihez! A távirányítóval tetszőlegesen testre szabhatjuk, módosíthatjuk a beállított paramétereket:

- Érzékelési távolság beállítása
- Késleltetési idő beállítása
- Ki/Be kapcsolás (tisztítás, karbantartás)



Távirányító elektronikus csaptelepekhez MLD 03

169-0015-00

- Érzékelési távolság beállítása
- Késleltetési idő beállítása
- Ki/Be kapcsolás (tisztítás, karbantartás)
- Beszabályozási adatlap: www.mofem.hu
- MLU 01, MLU 08, MLU 10, MLU 54 elektronikus csaptelepekhez



M-tronic tápegység

- M-tronic elektromos csaptelepekhez

MLZ01Y 24V tápegység

169-0017-00

- Max 5 csaptelephez (MLU01, MLU08, MLU10)
- Max 10 csaptelephez (MLU 54, MLU63)

MLZ01Z 24V tápegység

169-0018-00

- Max 9 csaptelephez (MLU01, MLU08, MLU10)
- Max 20 csaptelephez (MLU54, MLU63)

Linear

Kiemelt funkciók

38

liter/min

Magas átfolyási érték

Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear zuhanyfolyókák 38 l/perc vizet engednek át a rendszeren.

65

mm

Helytakarékos konstrukció



Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas / mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).

**Gyors és egyszerű szerelés**


Szerelőbarát megoldás a menetes rögzítő fűleknek köszönhetően.


Napjainkban egyre népszerűbbek az épített zuhanykabinok. Nem is csoda, hiszen számos előnyük van, ami miatt tökéletes választás a kisebb fürdőszobákba is. Az épített zuhanyt mindenki saját igényire tudja igazítani, a burkolatot a fürdőszobával összhangban tudja kiválasztani, valamint a zuhany alja rendszerint egy vonalban van a fürdő padló síkjával, így kisgyermekes családok számára is kényelmes. Épített zuhanyról nagyon fontos, hogy körültekintően legyünk a zuhanyfolyóka kiválasztásában. A Mofém Linear zuhanyfolyóka biztonságos és esztétikus választás:

- **38 liter** vizet enged át percenként, így nem kell attól tartani, hogy a víz kifolyik a zuhanyból, és elázik a fürdőszoba
- **teljesen szintbe** építhető a padló síkjával
- **könnyen tisztítható**
- **helytakarékos** megoldás
- **nagy teherbírású** (300 kg) fényezett rozsdamentes rács, 3+1 féle rácsmintázattal, így még inkább saját igényeinkre szabható a zuhanyzó
- **bűzelzáras** a visszacsapó tárcsáknak köszönhetően
- elázás elleni védelmet a **párazáró szalagok** biztosítják
- **szerelőbarát** kialakítás a menetes rögzítő füleknek köszönhetően




L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Súly [kg/db]
650	715	595	1,71
750	815	695	1,85
850	915	795	2,02





- **Független állítható önbeálló fülek**, melyek tökéletesen idomulnak minden falfelülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel meggátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.




- **Helytakarékos konstrukció:**
Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas/mély padozatot kialakítani otthonában
- **Állítható beépítési magasság:**
minimum 65 mm, maximum 87 mm




- Rögzítés után a **független állítható önbeálló fülek** (8 db) csavarorsójával finoman be lehet állítani a homlokfelület síkját. A megfelelő vízfolyás érdekében a burkolásnál 2%-os esést javasolunk a lefolyó irányába.




- A párazáró gallér és az öntapadós párazáró szalag **megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson az aljzat szerkezetbe**, ezzel elkerülve a járólap alatti elázást.



- A kombinált szifon **garantálja a bűzelzárást** vízzel teli és száraz szifon esetén is. A rendszer magába foglal egy bűzelzáró kamrát, tömítőgyűrűvel ellátott fedelet és 2db visszacsapó tárcsát is.



Padlósíkra építhető zuhanyfolyóka:

Rács mintázat	Zuhanyfolyóka	Kód
	MLP-650 KF padló zuhanyfolyóka	501-0002-00
	MLP-650 M padló zuhanyfolyóka	501-0002-01
	MLP-650 D padló zuhanyfolyóka	501-0002-02
	MLP-750 KF padló zuhanyfolyóka	501-0003-00
	MLP-750 M padló zuhanyfolyóka	501-0003-01
	MLP-750 D padló zuhanyfolyóka	501-0003-02
	MLP-850 KF padló zuhanyfolyóka	501-0004-00
	MLP-850 M padló zuhanyfolyóka	501-0004-01
	MLP-850 D padló zuhanyfolyóka	501-0004-02

Doboz tartalma:

- Polipropilén elfolyó ház
- Öntapadó párazáró szalag
- Rozsdamentes acél fényes rács védőfóliával
- Kombinált szifon búzzárral
- Lefogató dűbelek és csavarok
- Útmutató



3+1 féle mintázat, hogy mindenki megtalálja a zuhanykabinjához legjobban illeszkedő design-t. A rozsdamentes acél, nagy teherbírású, 1,5 mm vastag rácsok fényes felülettel érhetőek el.



Medium (M)



A Medium szabályos csíkozott mintájával kitűnő választás bármelyik fürdőszobába.

Drops (D)



A Drops egy könnyedebb, vízbuborékokra emlékeztető mintájával egy kis játékos eleganciát kölcsönöz zuhanyfolyókájának.

Klasik/Floor (KF)



A Klasik/Floor rácsot kétféleképpen lehet beépíteni. Hagyományosan beépítve egy letisztult, mintázat nélküli folyókát kapunk, megfordítva azonban leburkolható kerámiával, ezzel szinte teljesen elrejtve a zuhanyfolyókát.



MULTI-BOX®

Kiemelt funkciók



Szerelőbarát kialakítás

A független állítható rögzítő fűleknek köszönhetően könnyedén lehet a boxot akár egyenetlen felületekhez illeszteni. Rögzítés után a 4 db állító csavarral finoman be lehet kalibrálni a **MULTI-BOX®** homlokfelületének a síkját.



Zajcsökkentő és vízütesgátló elemek

A falon kívüli kerámia egységekbe épített zajcsökkentő elemek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



Széles beépítési mérettartomány

Az állítható fűleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.





Magyar termék nagydíj®

A Magyar Termék Nagydíj® 2014. évi pályázatára benyújtott MOFÉM **MULTI-BOX®** falsík alatti univerzális egység elnyerte a Magyar Termék Nagydíj® kitüntető címet. A Magyar Termék Nagydíj® védjegy megtestesíti és kifejezi Magyarországi elismerését és elkötelezettségét a tanúsított minőség iránt.

EGY TERMÉK SZÁMTALAN LEHETŐSÉG

Multifunkcionalitás: A Multi-Box egy olyan multifunkcionális süllyesztett csapteleprendszer, amely számtalan lehetőséget kínál, így mindenki a saját igényire tudja alakítani. **Biztonságos és csendes használat:** Biztonságos használatot biztosít, hiszen a falba süllyesztett csöveknek köszönhetően elkerülhető a csövekben áramló forró víz okozta égési sérülés. A süllyesztett kialakítás további előnye, hogy kevesebb a tisztítandó felület, így a takarításával sem kell sokat bajlódni. A falon kívüli kerámia egységekbe épített zajcsökkentő elemek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét, így nem állhat semmi útjában a csendes és nyugodt zuhanyzás élményének.

Időtálló és helytakarékos megoldás: Egy időtálló, letisztult megjelenés, ami egységes arculatot kölcsönöz fürdőszobájának. A helytakarékos megoldásnak köszönhetően nem foglal sok helyet, így tökéletes választás kisebb méretű fürdőszobákba és zuhanyzókba is. **Szerelőbarát:** Kialakítása szerelőbarát, a független állítható rögzítő füleknek és a széles beépítési tartománynak köszönhetően könnyedén lehet a boxot akár egyenetlen felületekhez illeszteni. Rögzítés után a 4 db állító csavarral finoman be lehet kalibrálni a homlokfelületének a síkját.





Szerelőbarát megoldások



- **Független állítható önbeálló fülek**, melyek tökéletesen idomulnak minden fal-felülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel meggátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.



- Rögzítés után a 4 db csavarral **finoman be lehet állítani** a homlok felületének a síkját. Ez segítségünkre lehet akkor, amikor már rákötöttük a boxra a csőrendszert, viszont szükséges még egy kis finom igazítás.



- Tájoló fogak a **vízszintes/függőleges pozíció** beállításához szolgálnak segítségül. Ráhelyezve a vízszintmérőt pontosan lehet pozícionálni a terméket így biztosítva a falon kívüli egység pontos pozícióját.



- **Színjelzéssel ellátott hideg/meleg bemeneti csatlakozó** segíti a helyes hálózati víz rákötését. Ezzel elkerülhető a box fordított állású bekötése.
- **Porvédő tárcsa védi** a belső csatlakozó felületet a kőműves és burkolási munkavégzéskor keletkező szennyeződésektől.



- **Párazáró korong** megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson a falszerkezetbe, ezzel elkerülve a csempe alatti falsík elázását.



- **Széles beépítési mérettartomány:** a minimum és maximum beépítési tartomány jelölve van a dobozon (27 mm).



- Az átöblítő elemnek köszönhetően a **MULTI-BOX** beépítése után nyomás alá lehet helyezni a rendszert és szerelvényezés előtt pedig átöblítéssel ki lehet tisztítani a vezetékeket. Segítségével elvégezhető a szivárgási ellenőrzés.



STANDARD+

Junior Evo

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 2 utas

151-0066-00


- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanyezett nélkül

Junior Evo

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

153-0065-00

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanyezett nélkül



STANDARD+

Junior Evo

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

170-0006-00


- Egyutas
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyezett nélkül

Junior Evo

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 2 utas

170-0005-00

- Kétutas
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyezett nélkül



MULTI-BOX®



MULTI-BOX®



ELEGANCE

Süllyesztett csaptelep falon kívülrésze - 2 utas

151-1551-10

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanyezett nélkül




ELEGANCE

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

153-1551-10

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanyezett nélkül







172-0001-00

A Multi-Box rendszerrel tetszés szerint alakíthatja és kombinálhatja a falon kívüli elemeket. Egy süllyesztett elem, melyhez csatlakoztatható zuhanyrendszer, kádtelep, vagy mindez egyben. A falon kívüli egységeket elég


akkor beszerezni, amikor már kész van a fürdőszoba, mert az átöblítő elemnek köszönhetően a rendszert nyomás alá lehet helyezni. A rendszer további előnye, hogy a homogén falfelület egységes, letisztult arculatot kölcsönöz a fürdőszobának.




Ajánlott beépítési módok




Süllyesztett kétutas csaptelep,
fali csatlakozós kézizuhany tartó,
kád kifolyócső




Süllyesztett kétutas csaptelep,
kád kifolyócső, zuhanykar,
zuhanyfej




Süllyesztett egyutas csaptelep,
zuhanykar, zuhanyfej




Süllyesztett egyutas csaptelep,
zuhanykar, zuhanyfej




Kétutas termosztátos csaptelep,
kád kifolyócső, zuhanykar,
zuhanyfej



Süllyesztett egyutas csaptelep,
zuhanyezett zuhanyrúddal, fali
csatlakozós kézizuhany tartó



Egyutas termosztátos csaptelep,
zuhanykar, zuhanyfej



Süllyesztett kétutas csaptelep, zuhanyezett
zuhanyrúddal, fali csatlakozós kézizuhany
tartó, zuhanykar, Evo zuhanyfej



Zuhanykar 90° x 300

169-0003-03

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 200

169-0003-01

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Kád kifolyócső

169-0001-00

- Süllyesztett kádtöltő csaptelepekhez
- 185 mm



Fali csatlakozós kézizuhany tartó

169-0002-00

- Süllyesztett csaptelepekhez

**További zuhanyprogram
kiegészítőinket keresse a
katalógus 82. oldalán!**



Automata nyomógombos szelepek

Kiemelt funkciók



Automata csaptelep

Takarítson meg vizet a MoFém önelzáró csaptelepeivel, melyek egy gombnyomásra nyitnak és automatikusan zárnak egy automata szelep segítségével.



Vandálbiztos

A csaptelepek egy sárgaréz darabból készülnek, a működő részek nem láthatók.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



5 év garancia

A MoFém csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



Környezetvédelem


Felelősen gondolkodunk környezetünkéről.



Automata mosdó szelep

146-0051-00


- Nyitvatartási idő: 10 sec.
- Egyszeri öblítési mennyiség (3 bar nyomáson)
1 liter (gyári beállítás esetén)
- Öblítési mennyiség állítható



M-Press automata mosdó szelep

146-0052-00


- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 15 ± 5 sec. (Időzítési érték állítási tartomány: 5-45 sec)
- Átfolyó vízmennyiség: 5 ± 1 liter/perc. (3 bar nyomáson) (Átfolyó vízmennyiség állítási tartomány: 3-12 l/perc)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,8 liter (3 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816



M-Press automata vizelde öblítő szelep

166-0009-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,5 (-0,2) liter (1 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816





Orvosi csapteleink kórházak, rendelők, egészségügyi és szociális intézményekbe tökéletes választás. A speciális kar könnyű kezelést biztosít, emellett higiénikus is, hiszen kialakításának köszönhetően akár könyökkel is állítható.

Orvosi csaptelepek

Kiemelt funkciók



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



Zajcsökkentő elemek

A kádöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



Vízmehtakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.



UP TO
60%

ELEGANCE

Trend Plus Orvosi mosdó csaptelep

159-1501-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




ELEGANCE

Trend Plus Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-02

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




ÚJ

ELEGANCE

Trend Plus Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-06

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel



ÚJ


UP TO
60%

STANDARD+

Junior Evo Orvosi mosdó csaptelep

159-0021-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm magas kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




ÚJ

STANDARD+

Junior Evo Orvosi mosogató csaptelep

159-0022-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm alacsony kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




ÚJ

STANDARD+

Junior Evo Orvosi mosogató csaptelep

159-0023-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm alacsony kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel





Kiegészítő szerelvények

Kiemelt funkciók



Minőségi alapanyag

A Mofém termékek magas minőségű sárgarézből készülnek, mely garantálja a termékek minőségét.



Újrahasznosítható

A Mofém csaptelepek csomagolását környezetbarát technológiákkal állítják elő, így a csomagolás újrahasznosított papírból, illetve a lenyomatok környezetre ártalmatlan festékekkel készültek.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



Könnyen tisztítható

A Mofém csaptelepek és kiegészítők a gyártás során egy nikkel és króm réteget kapnak, mely amellett, hogy védi a termékeket könnyen tisztíthatóvá is teszi őket.



Környezetvédelem

Felelősen gondolkodunk környezetünk körül.




Kifolyószelep

- Tömlővéges és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőséggel
- Légbeszívóval

1/2" 162-0007-00


3/4" 162-0008-00



Kifolyószelep

- Perlátorral

1/2" 162-0005-00




Kifolyószelep

- Tömlővéggel

1/2" 162-0001-00


3/4" 162-0002-00



Sarokszelep

1/2" - 1/2" 163-0002-00


1/2" - 3/8" 163-0006-00



Kombinált sarokszelep

163-0015-01

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó - 3/4"
- Mosdó csatlakozó - 3/8"
- Fali csatlakozó - 1/2"
- Visszacsapó szeleppel
- Szabályozható felsőrésszel
- Tömlővéggel





Sarokszelep szűrővel

163-0010-10

- Rozsdamentes, cserélhető és tisztítható acélszűrővel
- Csatlakozás: 3/8"



Mosógéptöltő szelep

163-0014-00

- Króm felület
- 1/2" - 3/4"






Csempeszelep

1/2" kék 164-0014-00

1/2" piros 164-0015-00

3/4" kék 164-0016-00

3/4" piros 164-0017-00



3/8"

Golf

Mosdó szelep

146-1261-00



- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámia felsőrészsel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



Állószelep Eurosztár

146-0042-00

- Hagyományos felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral: M22x1






Csőszifon

165-0027-05

- Nagy mérettartományban állítható
- Fényezett, krómozott
- Kúpos tömítőgyűrűs kivitel




WC öblítő szelep

166-0002-00

- Öblítőcsővel
- Fém fogantyúval
- Fali csatlakozás: 3/4"
- Vízbocsátás: 27 l/perc

Öblítőcső nélkül


166-0002-01



Vizeldeöblítő

166-0007-00

- Nyomógombos változat
- Fali csatlakozás: 1/2"
- Krómozott cső: Ø10x0,75




Búraszifon

165-0027-00

- Fényezett, krómozott
- Vízbocsátás: 18 l/perc
- Leeresztő szeleppel

Leeresztő szelep nélkül


165-0027-04



Nyomógombos leeresztő szelep

168-0005-00

- A leeresztő dugó megnyomásával működtethető nyitás-zárás
- Dizájn kivitel
- Szifon csatlakozó: 5/4"



Mofém

Vízkööldő tisztítószer

502-0040-01

- Biológiailag lebomló citromsav alapú összetevőkkel
- Alkalmos vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására
- Speciálisan csaptelepekre, fürdőszobai kiegészítőkre kifejlesztve
- Ergonomikus kialakítás a kényelmes használat érdekében
- 500 ml



Flexibilis bekötőcsövek

Kiemelt funkciók



Extra ellenálló

A magas minőségű rozsdamentes acélból készült védőszövetnek köszönhetően a Mofém flexibilis bekötőcsövek ellenállóbbak.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



Egészségre ártalmatlan

A Mofém flexibilis bekötőcsövek egészségre ártalmatlan EPDM gumból készülnek, melyből nem oldódnak ki károsanyagok a vízzel való érintkezéskor.



Hosszú élettartam

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.

MFLEX DN 8


	Belső átmérő (mm)	8
	Külső átmérő (mm)	12
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	6
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	28
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	30
	Üzemi nyomás (bar)	10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	70

Felhasználás



- Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez

Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 8 mm
- G. Külső átmérő 12 mm



Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV BB-1212-200	1/2"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0003-03
MFLEXV BB-1212-300	1/2"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0003-04
MFLEXV BB-1212-400	1/2"-1/2"	400	10	100	3 600	533-0003-05
MFLEXV BB-1212-500	1/2"-1/2"	500	10	100	2 400	533-0003-06
MFLEXV BB-1212-600	1/2"-1/2"	600	10	100	3 000	533-0003-07
MFLEXV BB-1212-700	1/2"-1/2"	700	10	100	3 000	533-0003-08
MFLEXV BB-1212-800	1/2"-1/2"	800	10	100	2 400	533-0003-09
MFLEXV BB-1212-1000	1/2"-1/2"	1 000	10	100	2 000	533-0003-00
MFLEXV BB-1212-1200	1/2"-1/2"	1 200	10	100	1 500	533-0003-01
MFLEXV BB-1212-1500	1/2"-1/2"	1 500	10	100	1 000	533-0003-02
MFLEXV BB-3812-200	3/8"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0003-10
MFLEXV BB-3812-300	3/8"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0003-11
MFLEXV BB-3812-400	3/8"-1/2"	400	10	100	3 600	533-0003-12
MFLEXV BB-3812-500	3/8"-1/2"	500	10	100	3 600	533-0003-13
MFLEXV BB-3838-200	3/8"-3/8"	200	10	100	5 400	1089200
MFLEXV BB-3838-300	3/8"-3/8"	300	10	100	5 400	533-0003-15
MFLEXV BB-3838-400	3/8"-3/8"	400	10	100	2 800	533-0003-16
MFLEXV BB-3838-500	3/8"-3/8"	500	10	100	2 400	533-0003-17
MFLEXV BB-3838-600	3/8"-3/8"	600	10	100	4 000	533-0003-18
MFLEXV KB-1212-200	1/2"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0004-03
MFLEXV KB-1212-300	1/2"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0004-04
MFLEXV KB-1212-400	1/2"-1/2"	400	10	100	2 800	533-0004-05
MFLEXV KB-1212-500	1/2"-1/2"	500	10	100	2 000	533-0004-06
MFLEXV KB-1212-600	1/2"-1/2"	600	10	100	2 000	533-0004-07
MFLEXV KB-1212-800	1/2"-1/2"	800	10	100	3 000	533-0004-08
MFLEXV KB-1212-1000	1/2"-1/2"	1 000	10	100	2 000	533-0004-00
MFLEXV KB-1212-1200	1/2"-1/2"	1 200	10	100	1 500	533-0004-01
MFLEXV KB-1212-1500	1/2"-1/2"	1 500	10	100	900	533-0004-02
MFLEXV KB-1238-300	1/2"-3/8"	300	10	100	5400	533-0004-09
MFLEXV KB-1238-400	1/2"-3/8"	400	10	100	2800	533-0004-10
MFLEXV KB-1238-500	1/2"-3/8"	500	10	100	2000	533-0004-11
MFLEXV KB-3838-300	1/2"-3/8"	300	10	100	5400	533-0004-12
MFLEXV KB-3838-400	1/2"-3/8"	400	10	100	2800	533-0004-13
MFLEXV KB-3838-500	1/2"-3/8"	500	10	100	2000	533-0004-14
MFLEXV KB-3838-600	1/2"-3/8"	600	10	100	2000	533-0004-15

MFLEX DN 8

Felhasználás



- Ajánlott fürdőszobai és konyhai csaptelepekhez



Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csőcsenk hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV B12-M10x1-L37-300	½" – M10x1	300	37	10	100	5 400	533-0006-00
MFLEXV B12-M10x1-L37-400	½" – M10x1	400	37	10	100	3 600	533-0006-01
MFLEXV B12-M10x1-L37-500	½" – M10x1	500	37	10	100	3 600	533-0006-02
MFLEXV B12-M10x1-L37-600	½" – M10x1	600	37	10	100	3 000	533-0006-03
MFLEXV B38-M10x1-L37-400	3/8" – M10x1	400	37	10	100	3 600	533-0006-04
MFLEXV B38-M10x1-L37-500	3/8" – M10x1	500	37	10	100	3 600	533-0006-05
MFLEXV B38-M10x1-L37-600	3/8" – M10x1	600	37	10	100	3 000	533-0006-06
MFLEXV B12-M10x1-L17-300	½" – M10x1	300	17	10	100	3 000	533-0006-07
MFLEXV B12-M10x1-L17-400	½" – M10x1	400	17	10	100	3 600	533-0006-08
MFLEXV B12-M10x1-L17-500	½" – M10x1	500	17	10	100	3 600	533-0006-09
MFLEXV B12-M10x1-L17-600	½" – M10x1	600	17	10	100		533-0006-10
MFLEXV B38-M10x1-L17-300	3/8" – M10x1	300	17	10	100	3 600	533-0006-11
MFLEXV B38-M10x1-L17-400	3/8" – M10x1	400	17	10	100	3 600	533-0006-12
MFLEXV B38-M10x1-L17-500	3/8" – M10x1	500	17	10	100	3 600	533-0006-13
MFLEXV B38-M10x1-L17-600	3/8" – M10x1	600	17	10	100	3 600	533-0006-14

MFLEX BICO DN 8

Felhasználás

- Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez




Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV BICO BB-1210-100	1/2" - 10	100	10	100	8 400	533-0005-00
MFLEXV BICO BB-1210-150	1/2" - 10	150	10	100	8 400	533-0005-01
MFLEXV BICO BB-1210-200	1/2" - 10	200	10	100	5 400	533-0005-02
MFLEXV BICO BB-1210-250	1/2" - 10	250	10	100	5 400	533-0005-03
MFLEXV BICO BB-1210-300	1/2" - 10	300	10	100	5 400	533-0005-04
MFLEXV BICO BB-1210-350	1/2" - 10	350	10	100	5 400	533-0005-05
MFLEXV BICO BB-1210-400	1/2" - 10	400	10	100	3 600	533-0005-06
MFLEXV BICO BB-1210-500	1/2" - 10	500	10	100	3 600	533-0005-07
MFLEXV BICO BB-1210-600	1/2" - 10	600	10	100	3 000	533-0005-08
MFLEXV BICO BB -3810-100	3/8" -10	100	10	100	8 400	533-0005-09
MFLEXV BICO BB -3810-150	3/8" -10	150	10	100	8 400	533-0005-10
MFLEXV BICO BB -3810-200	3/8" -10	200	10	100	5 400	533-0005-11
MFLEXV BICO BB -3810-250	3/8" -10	250	10	100	5 400	533-0005-12
MFLEXV BICO BB -3810-300	3/8" -10	300	10	100	5 400	533-0005-13
MFLEXV BICO BB -3810-400	3/8" -10	400	10	100	3 600	533-0005-14
MFLEXV BICO BB -3810-500	3/8" -10	500	10	100	3 600	533-0005-15

MFLEX SUPER DN 13


	Belső átmérő (mm)	13
	Külső átmérő (mm)	19
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	9.5
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	65
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	45
	Üzemi nyomás (bar)	10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	70

Felhasználás



- Ajánlott gázkazánokhoz, bojlerrekhez, légkondicionáló berendezésekhez

Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 13 mm
- G. Külső átmérő 19 mm




Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLXV SUPER BB-1212-300	1/2" - 1/2"	300	10	50	2 000	533-0007-00
MFLXV SUPER BB -1212-400	1/2" - 1/2"	400	10	50	1 000	533-0007-01
MFLXV SUPER BB -3412-300	3/4" - 1/2"	300	10	50	1 200	533-0007-02
MFLXV SUPER BB -3412-400	3/4" - 1/2"	400	10	50	1 200	533-0007-03
MFLXV SUPER BB -3434-300	3/4" - 3/4"	300	10	50	1 000	533-0007-04
MFLXV SUPER BB -3434-400	3/4" - 3/4"	400	10	50	1 200	533-0007-05
MFLXV SUPER BB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	10	50	2 000	533-0007-06
MFLXV SUPER BB -3434-600	3/4" - 3/4"	600	10	50	1 200	533-0007-07
MFLXV SUPER KB -3434-300	3/4" - 3/4"	300	10	50	1 200	533-0007-08
MFLXV SUPER KB -3434-400	3/4" - 3/4"	400	10	50	1 200	533-0007-09
MFLXV SUPER KB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	10	50	2 000	533-0007-10

MFLEX EXTRA DN 19, DN 25


	Belső átmérő (mm)	19/25
	Külső átmérő (mm)	27/33
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	15/20
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	120/200
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	70/100
	Üzemi nyomás (bar)	10/10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	70/70

Felhasználás




- Ajánlott gázkazánokhoz, légkondicionáló berendezésekhez

Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 19/25 mm
- G. Külső átmérő 19/25 mm



DN 19 MFLEX EXTRA

Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV EXTRA BB -34-300	3/4"	300	5	30	720	533-0002-08
MFLEXV EXTRA BB -34-400	3/4"	400	5	30	720	533-0002-09
MFLEXV EXTRA BB -34-500	3/4"	500	5	30	1 200	533-0002-10
MFLEXV EXTRA BB -34-600	3/4"	600	5	30	900	533-0002-11
MFLEXV EXTRA KB -34-300	3/4"	300	5	30	720	533-0002-12
MFLEXV EXTRA KB -34-400	3/4"	400	5	30	600	533-0002-13
MFLEXV EXTRA KB -34-500	3/4"	500	5	30	960	533-0002-14
MFLEXV EXTRA KB -34-600	3/4"	600	5	30	900	533-0002-15

DN 25 MFLEX EXTRA

Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV EXTRA BB -1-300	1"	300	3	21	504	533-0002-00
MFLEXV EXTRA BB -1-400	1"	400	3	21	504	533-0002-01
MFLEXV EXTRA BB -1-500	1"	500	3	21	840	533-0002-02
MFLEXV EXTRA BB -1-600	1"	600	3	21	630	533-0002-03
MFLEXV EXTRA KB -1-300	1"	300	3	21	504	533-0002-04
MFLEXV EXTRA KB -1-400	1"	400	3	21	504	533-0002-05
MFLEXV EXTRA KB -1-500	1"	500	3	21	840	533-0002-06
MFLEXV EXTRA KB -1-600	1"	600	3	21	630	533-0002-07







Alkatrészprogram

Falirózsák, takarótányérok

162. oldal

Csatlakozók

162. oldal

Fogantyúk

163. oldal

Perlátorok

165. oldal

Kartusok, felsőrészek, javító készletek

166. oldal

Kifolyócsövek

168. oldal

Zuhanyváltók

168. oldal

Egyéb fényes alkatrészek

169. oldal

Falirózsák, takarótányérok



Takarótányér kúpos

273-0054-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Falirózsa 1/2"

273-0056-06

- 2 db Falirózsa 1/2"
- Eurosztár fali lengőszelep
- Treff fali lengőszelep



Falirózsa 3/4"

273-0057-06

- 2 db Falirózsa 3/4"
- WC öblítő



Takarótányér hengeres

273-0113-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér

273-0053-06

- 2 db Takarótányér
- Takarótányér zuhanykarhoz, sarokszelephöz, vízleöblítőhöz



Takarótányér szögletes

173-0030-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér

173-0030-01

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér

- Süllyesztett 1 utas 173-0030-04
- Süllyesztett 2 utas 173-0030-05
- Süllyesztett termosztátos 2utas 173-0030-06
- Süllyesztett termosztátos 1utas 173-0030-07

- 1 db Takarótányér
- 1 db gumi gyűrű



Takaró és kupak

- Kék 173-0030-02
- Piros 173-0030-03

- 1/2" és 3/4" csempe szelephöz
- 1 db takarótárcsa 3/4"
- 1 db kupak
- 1 db rögzítőbetét
- 1 db csempe csatlakozó
- 1 db O gyűrű 17x2
- 1 db O gyűrű 19.2x3

Csatlakozók



Csatlakozó anya + szeleplék

273-0011-06

- 2 db Csatlakozó anya 3/4"
- 2 db Szeleplék M18x1,25
- 2 db „O” gyűrű 14x2
- Kétfogantyús H típusú zuhany csaptelepekhez



Csatlakozó áttét 3/4"-1/2"

273-0013-06

- Kétfogantyús
- „H” típusú csaptelepekhez



Gyorscsatlakozó 3/4"

273-0017-06

- 1 db gyorscsatlakozó
- 1 db alátét 24x19x3
- 1 db „O” gyűrű 10,77x2,62



Z- idom

273-0039-06

- 2 db „Z” idom
- 2 db alátét
- Egy és kétfogantyús fal csaptelepekhez



Műanyag kifolyócső csatlakozó

173-0031-00

- 1 db csatlakozó
- J130, J180, J240, L200, U200 kifolyócsövekhez

Fogantyúk

Fogantyú Flow

173-0032-00

- 1 db Flow fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Flow mosdó, kádöltő és zuhany csaptelepekhez



Fogantyú Flow

173-0032-01

- 1 db Flow fogantyú 35 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Flow mosdó és mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Flame

173-0032-05

- 1 db Flame fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Flame mosdó, bide, kádöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fordított Mofém logóval

173-0032-06

- 40 mm kerámia vezérlőegységhez
- Flame felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Sky

173-0032-03

- 1 db Sky fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Sky mosdó, bide, kádöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Zenit

173-0032-07

- 1db Zenit fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Zenit mosdó, bide, kádöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Trend Plus

273-0153-06

- 1 db Trend Plus fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Trend Plus mosdó, kádöltő és zuhany csaptelepekhez



Fordított Mofém logóval

273-0154-06

- KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval

173-0032-04

- 40 mm kerámia vezérlőegységhez
- Sky felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Junior Evo

273-0088-06

- 1 db Junior Evo fogantyú 35 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior Evo mosdó, bide, kádöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Junior Evo

273-0158-06

- 1 db Junior Evo fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior Evo sülyesztett kád/ zuhany csaptelepekhez és kihúzható fejű mosogatókhoz



Fogantyú Evo X

173-0032-02

- 1 db Evo X fogantyú 35 mm fordított Mofém logóval
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Evo X felső kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fordított Mofém logóval

273-0157-06

- 35 mm kerámia vezérlőegységhez
- Junior Evo felső kifolyócsöves mosogatókhoz és KMT csaptelepekhez

Fogantyú Pro

273-0155-06

- 1 db Pro fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Pro mosdó, kádöltő, zuhany, fali KMT és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Mode

273-0087-06

- 1 db Mode fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Mode mosdó, kádöltő és zuhany csaptelephez



Fordított Mofém logóval

273-0160-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Inka

273-0086-06

- 1 db Inka fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Inka mosdó, kádöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fordított Mofém logóval

273-0161-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Golf

273-0109-06

- 2 db Golf fogantyú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M4x10
- Golf csaptelep család



Fogantyú Evo X

173-0032-10

- 2 db Evo X fogantyú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M5x6
- Evo X kétfogantyús mosdó és mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Junior

273-0022-06

- 1 db Junior fogantyú
- 1 db színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior mosdó, kádöltő, zuhany csaptelephez



Fordított Mofém logóval

273-0023-06

- KMT, bojler és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Mambo-5

R724422CR

- 1 db Mambo-5 fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Mambo-5 mosdó, kádöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Bridge

173-0032-09

- 1 db Bridge fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Bridge mosdó, kádöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Treff

273-0018-06

- 1 db Treff fogantyú
- 1 db színjelző hideg
- 1 db kupak
- 1 db csavar M4x8
- 1 db alátét külsőfogazású M4
- Treff csaptelep család



Fordított Mofém logóval

R724424CR

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez

Fogantyú Treff

273-0019-06

- 1 db Treff fogantyú
- 1 db színjelző meleg
- 1 db kupak
- 1 db csavar M4x8
- 1 db alátét külsőfogazású M4
- Treff csaptelep család



Fogantyú Eurostár

273-0058-06

- 2 db Eurostár fogantyú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M4x10
- Eurostár csaptelep család
- Bojler csaptelep
- Kifolyószelep



Színjelző Eurostár

- Eurostár csaptelep család, kifolyószelep
 - » 50 db Eurostár színjelző kék **173-0034-00**
 - » 50 db Eurostár színjelző piros **173-0034-01**



Perlátorok



Gömbcsuklós perlátor

273-0027-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 1 db Gömbcsuklós perlátor M22x1
- Mambo-5, Inka, MF2, Treff, Eurosztár, Szolár Nova bide



Gömbcsuklós perlátor

273-0028-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 1 db Gömbcsuklós perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, Junior és Inka bide



Perlátor

273-0025-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, Junior, Inka, Treff, Eurosztár, Szolár Nova mosdó, bide csaptelepekhez
- Zenit, Trend Plus, Junior Evo, Pro, Junior, Inka, Bridge, Mambo-5 kádöltő és mosogató csaptelepekhez



Perlátor

273-0026-06

- Átfolyási érték: „D” 34,8-37,8 l/min
- 1 db Szerelt perlátor M28x1 HONEYCOMB
- Flame, Sky, Mode, Trend, Treff, Szolár Nova kádöltő csaptelep



Perlátor

273-0142-06

- Átfolyási érték: 22,8 - 25,2 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M19x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Junior Evo, Sky, Golf mosdó csaptelepekhez



Perlátor ECO

- 2 db Szerelt perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Flame, Trend Plus, Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Inka, Junior, Mambo-5 mosdó csaptelepekhez

Átfolyási érték: 5 l/perc 273-0112-06

Átfolyási érték: 7,5 - 9 l/perc 273-0021-06



Perlátor

273-0020-06

- Átfolyási érték: „Z” 7,5 - 9 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M22x1 HONEYCOMB
- Mambo-5, Eurosztár, Treff mosdó csaptelepekhez

273-0024-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 2 db szerelt perlátor M22x1 HONEYCOMB



Perlátor ECO

273-0141-06

- Átfolyási érték: 7,5 - 9 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M19x1 HONEYCOMB
- Trend 2, Junior Evo, Golf mosdó csaptelepekhez



Perlátor

173-0035-04

- Átfolyási érték: 22,8-25,2 l/perc
- 2 db szerelt perlátor M22x1
- Evo X mosdó és mosogató csaptelepekhez



Coin Slot perlátor

173-0035-01

- Átfolyási érték: 5 l/perc
- 2 db Coin Slot perlátor

173-0035-00

- Átfolyási érték: 27-30 l/perc
- 2 db Coin Slot perlátor



Sugárvezető

173-0035-03

- Bojler mosdó és mosogató csaptelepekhez
- 2 db sugárvezető
- M24x1



Sugárvezető

173-0035-02

- Bojler mosdó és mosogató csaptelepekhez
- 2 db sugárvezető
- M24x1

Kartusok, felsőrészek, javító készletek



Javító készlet

273-0042-06

- 1 db állítócsavar
- 1 db zuhanyváltó excenter
- 2 db O gyűrű
- 1 db alátét Ø24x20x1,5
- Kétfogantyús kádöltő csaptelepekhez



Szerelőkulcs

273-0044-06

- 1 db szerelőkulcs
- Egykaros csaptelepek kartus és perlátor cseréjéhez



Javító készlet

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus:
 - › Alacsony 45 mm [273-0047-06](#)
 - › Alacsony 40 mm [273-0063-06](#)
 - › Magas 40 mm [273-0065-06](#)
 - › Alacsony 35 mm [273-0071-06](#)
 - › Magas 35 mm [273-0043-06](#)



Kartus 90°

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus és műanyag csatlakozó ECO Click rendszerrel [173-0036-07](#)
- Trend Plus és Evo X magas kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Kartus 2x45°

- Trend Plus és Evo X magas kifolyócsöves mosdó csaptelepekhez [173-0036-08](#)



Kartus ECO

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus hőmérséklet szabályozóval:
 - » Magas 40 mm [173-0036-00](#)
 - » Magas 35 mm [173-0036-01](#)



Javító készlet

- 1 db leszorító fém csavar
- 1 db kartus:
 - » Alacsony 35 mm [173-0036-11](#)
 - » Magas 35 mm [173-0036-10](#)
- Zenit és Bridge család termékeihez (kivéve mosogatók és 84.382.28.00)



Szelepfelsőrsz 1/2" Classic

273-0029-06

- 2 db szelepfelsőrsz 1/2" Standard zsírkamrás
- Eurostár, Treff, Szolár Nova csaptelep családokhoz



Szelepfelsőrsz 3/4"

273-0033-06

- 1 db Szelepfelsőrsz 3/4" négyszögletes orsóvéggel
- WC öblítő szelep



Szelepfelsőrsz 1/2"

273-0030-06

- 2 db Szelepfelsőrsz 1/2" Kerámiás, 180°-os
- Golf, Eurostár, Treff, Szolár Nova csaptelep családokhoz

Szelepfelsőrsz 90°

- 1 db Szelepfelsőrsz 90° balra nyíló [173-0036-13](#)
- 1 db Szelepfelsőrsz 90° jobbra nyíló [173-0036-14](#)



Kerámia betét

- 1 db kerámia betét

Junior Evo termosztátos zuhany csaptelephez

273-0167-06

Pro termosztátos zuhany csaptelephez

273-0168-06



Termosztát elem

- 1 db termosztát elem
- 1 db szabályozó gyűrű

Junior Evo termosztátos zuhany csaptelephez

273-0165-06

Pro termosztátos zuhany csaptelephez

273-0166-06



Szelepfelsőrsz automata mosdóhoz és vizele öblítőhöz

273-0170-06

- Nyitvatartási idő (3bar) 10±15% sec
- Öblítési vízmennyiség (3bar) 1 l



Kartus alátét

- 40 mm kartushoz [173-0036-02](#)
- 35 mm kartushoz [173-0036-12](#)
- Mosogatóhoz (25938280N, 25938280W) [R616122](#)
- 1 db kartus alátét

Kifolyócsövek



Kifolyócső J130

173-0037-04

- 1 db kifolyócső J130
- Trend Plus és Junior Evo mosdó csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső J180

173-0037-00

- 1 db kifolyócső J180
- Álló mosogató csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső L200

173-0037-02

- 1 db kifolyócső L200
- Álló mosogató csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső U200

173-0037-03

- 1 db kifolyócső U200
- Álló mosogató csaptelepekhez (műanyag gyorscsatlakozással)



Kifolyócső kihúzható J180

173-0037-01

- 1 db kifolyócső kihúzható J180
- Evo X kihúzható fejes mosogatóhoz



Kifolyócső C130

273-0015-06

- 1 db kifolyócső C130
- Eurostár, Treff, Szolár Nova mosdó, Eurostár, Treff álló lengőszelep



Kifolyócső C200

273-0016-06

- 1 db Kifolyócső C200
- Eurostár, Treff, Szolár Nova álló mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C300

273-0010-06

- 1 db kifolyócső C 300
- Kád-mosdó (KMT) álló csaptelepekhez



Kifolyócső C150 HP

273-0080-06

- 1 db Kifolyócső C150 HP
- Treff mosdó/mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C180 HP

273-0078-06

- 1 db Kifolyócső C180 HP
- Trend, Inka, Junior, Mambo-5, Treff mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C210 HP

273-0081-06

- 1 db Kifolyócső C210 HP
- Flame, Zenit, Mode, Junior Evo, Pro, Inka, Golf mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP125

273-0178-06

- 1 db Kifolyócső HP125
- Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Junior, Mambo-5 fali mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP200

273-0012-06

- 1 db Kifolyócső HP200
- Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Junior, Mambo-5 fali mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP300

273-0108-06

- 1 db kifolyócső HP300
- Eurostár, Treff fali KMT és mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső S125

273-0177-06

- 1 db kifolyócső S125
- Eurostár, Treff, Szolár Nova fali mosdó, Eurostár, Treff fali lengőszelep

Kifolyócsövek



Kifolyócső S200

273-0014-06

- 1 db kifolyócső S200
- Eurostár, Treff , Szolár Nova fali mosdó, Eurostár, Treff fali lengőszelep



Kifolyócső S300

273-0009-06

- 1 db kifolyócső S300
- Eurostár, Treff fali KMT és mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső J150

273-0106-06

- 1 db Kifolyócső J150
- Trend Plus, Golf mosdó csaptelepekhez



Kifolyócső J190

273-0107-06


- 1 db Kifolyócső J190
- Sky, Trend Plus, Junior Evo, Golf mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső U300

273-0079-06

- 1 db Kifolyócső U300
- Kád-mosdó (KMT) álló csaptelepekhez



Kifolyócső Infinite

- 1 db rugalmas kifolyócső
- Gyorscsatlakozós álló csaptelepekhez
 - › **R1229600N** - fekete
 - › **R1229600W** - fehér
 - › **R1229600B1** - bézs
 - › **R1229600G5** - szürke

Zuhanyváltók



Zuhanyváltó

173-0038-00

- 1 db Flow zuhanyváltó
- Flow kádtöltő csaptelephez



Zuhanyváltó

173-0038-04

- 1 db Zenit zuhanyváltó
- Zenit kádtöltő csaptelephez



Zuhanyváltó keramikus

169-0025-00

- 90°
- Álló és fali KMT csaptelepek



KMT zuhanyváltó

273-0034-06

- 1 db KMT zuhanyváltó
- Álló és fali KMT csaptelepek



Zuhanyváltó

273-0036-06

- 1 db Trend zuhanyváltó
- 1 db Trend zuhanyváltó fogantyú
- 1 db gégecső csatlakozó tömítéssel
- Trend kádtöltő csaptelep, Mambo-5 kádtöltő csaptelep 2010 előtti típusai



Zuhanyváltó

273-0037-06

- 1 db Junior zuhanyváltó
- Junior kádtöltő csaptelep (2010 előtti modellek)



Zuhanyváltó

173-0038-10

- 1 db szerelt zuhanyváltó süllyesztett Junior Evo és Trend Plus zuhany Zutas csaptelepekhez



Zuhanyváltó
273-0038-06

- 1 db Inka zuhanyváltó
- Inka kádöltő csaptelephez




Zuhanyváltó
273-0064-06

- 1 db zuhanyváltó
- Flame, Sky, Golf, Trend Plus, Junior, Junior Evo, Pro. Mambo-5 kádöltő csaptelep, Junior Evo fali KMT



Zuhanyváltó
173-0038-05

- 1 db Bridge zuhanyváltó
- Bridge kádöltő csaptelep



Zenit zuhanyváltó

- 2 utas zuhanyváltó (153-1901-01) zuhanyrendszerhez **173-0038-08**
- 3 utas zuhanyváltó (153-1901-02) zuhanyrendszerhez **173-0038-09**



Zuhanyváltó egység
173-0038-01

- 1 db zuhanyváltó
- 153-0048-00 zuhanyrendszerhez



Kerámia váltó
173-0038-06

- 1 db kerámia váltó
- 275-0059-07 Univerzális zuhanyrendszerhez



Fogantyú
173-0038-03

- 1 db zuhanyváltó fogantyú
- 1 db csavar
- Eurosztár kádöltő és KMT csaptelepekhez és WC öblítő szelephez



Zuhanyváltó fogantyú Treff
173-0038-02

- 1 db zuhanyváltó fogantyú
- 1 db csavar

Egyéb fényes alkatrészek



Kézizuhany tartó
273-0151-06

- BASIC zuhanyrúdhöz (275-0034-07)
- 1 db állítható zuhany tartó
- Ø 18 mm

273-0169-06

- 1 db elfordító kézizuhany tartó Junior Evo
- Ø 25 mm
- Zuhanyrendszerekhez (153-0048-00 és 275-0059-07)



Kézizuhany tartó
173-0039-03

- 1 db kézizuhany tartó, nyomógombos
- Ø 22 mm
- 153-1901-01, 153-1901-02

173-0039-04

- 1 db kézizuhany tartó, nyomógombos
- Ø 25 mm
- 170-1901-00, 170-0009-00, 153-0049-00, 153-1901-03, 84.202.28.00, 25.202.28.00



Alakos gumitömítés
273-0077-06

- Zenit, Bridge, Junior Evo, Junior, Mambo-5, Inka alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez
- 2 db alakos gumitömítés 38x29,5x4,3 mm
- 2 db távtartó gyűrű



Alakos gumitömítés
273-0111-06

- Sky, Flame, Trend Plus, Mode alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez
- 2 db alakos gumitömítés 42,5x33,3x3,5 mm
- 2 db távtartó gyűrű



Leeresztő szelep
165-0032-00

- Automata
- Vidage pálcával

Vidage összekötő
173-0039-08

- 10 db összekötő elem



Súlyszelep
273-0059-06

- 1 db súlyszelep
- Automata leeresztő szelephez

Egyéb fényes alkatrészek



Treff zuhanytartó villa

273-0082-06

- 1 db Treff zuhanytartó villa
- Felső csatlakozású Treff kádöltő és zuhany csaptelepekhez



Eurostár zuhanytartó villa

273-0083-06

- 1 db Eurostár zuhanytartó villa
- Felső csatlakozású Eurostár kádöltő csaptelepekhez



Takaró szögletes

173-0039-00

- Flow mosdó és mosogató csaptelepekhez
- 1 db takaró gyűrű
- 1 db tömítés



Univerzális takaró gyűrű

273-0183-06

- 1 db takaró gyűrű
- Méret: 57X6 mm
- Kompatibilis minden álló Mofém csapteleppel



Takaró gyűrű

173-0039-07

- Zenit mosdó és bidé csaptelepekhez
 - › 1 db takaró gyűrű
 - › 1 db tömítés



Takaró gyűrű

273-0182-06

- Golf automata mosdó szeleplehez
- 1 db takaró gyűrű
- 1 db tömítés



Mosdó takaró gyűrű

273-0164-06

- 1 db mosdó gyűrű
 - › Pro, Inka, Mambo-5 mosdó és álló mosogató csaptelepekhez 273-0163-06
 - › Golf mosdó és álló mosogató csaptelepekhez



Átfolyás szabályozó

273-0067-06

- 1 db átfolyás szabályozó
- Átfolyási érték: 10l/perc
- Kádöltő és zuhany csaptelepekhez



Felfogató szett Mambo-5

273-0050-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db műanyag felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Felfogató szett Junior

273-0049-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Bojler felfogató szett

273-0051-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés
- 1 db Alátét háromszög



Felfogató szett Trend

273-0048-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db műanyag felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Felfogató Zenit magas mosdó

173-0039-09

- 1 db felfogató Zenit magas mosdóhoz 150-1951-01



Felfogató szett

R809282

- Infinite és Evo X festett fekete és fehér mosogató csaptelepekhez
- 1 db Felfogó anya műanyag M33x1,5
- 1 db Gumi tömítőgyűrű 46x3x40
- 1 db Lapos gumi tömítés 45x33x2
- 1 db Alátét 45x33,5x1,5



Felfogató alátét

R809283

- Infinite mosogató csaptelepekhez
- 1 db Alátét háromszög
- 1 db Lapos gumi tömítés 36.4x33x1.5
- 1 db Lapos gumi tömítés 45x33x2
- 1 db Alátét 45x33,5x1,5



Felfogató szett Zenit és Bridge

173-0039-02

- 2 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



Takarókupak

173-0036-09

- 1 db 35 mm takarókupak
- Zenit és Bridge mosdó, bidé, kádöltő, zuhany csaptelepekhez

R671289CR

- 1 db 35 mm takarókupak
- Mambo mosdóhoz (150-0076-00, 150-0077-00)



Takarókupak

- Egykaros mosdó, bidé, kádöltő, zuhany, KMT és mosogató csaptelepekhez
- 1 db takarókupak
 - › 35 mm jelölt **173-0036-05**
 - › 40 mm jelölt **173-0036-06**



Takarókupak

- Flow csaptelep családhoz
- 1 db takarókupak
 - › 35 mm jelölt **173-0036-04**
 - › 40 mm jelölt **173-0036-03**



Zuhanyfej kihúzható

173-0039-01

- 1 db zuhanyfej
- Trend Plus és Junior Evo kihúzható fejes mosogató csaptelepekhez



Zuhanyfej kihúzható

273-0174-06

- 1 db zuhanyfej
- Flame, Trend Plus és Junior Evo kihúzható fejes mosogató csaptelepekhez



Egységcsomag

173-0039-05

- Tartószár, takarótárcsa, hatlapú anya M5 A2,
- Golyó, tipli műanyag GX 5x25, sülyesztett fejű csavar
- Basic zuhanyrendszerhez 279-0076-08

173-0031-01

- Csatlakozó anya 3/4, Alátét Ý21x17.3x0.2, Alátét 24x16x4
- Basic zuhanyrendszerhez 279-0076-08



Gégecső

175-0014-00

- 1 db gégecső 600 mm



Kihúzható gégecső

273-0173-06

- 1 db kihúzható gégecső
- Trend Plus és Junior Evo kihúzható fejes mosogató csaptelepekhez





Víz-, gáz- fűtésszerelvények

AHA gömbcsapok
174. oldal

Flexum gázipari gömbcsapok
177. oldal

Épületgépészeti alkatrészek
180. oldal



AHA gömbcsapok

Kiemelt funkciók

Üzemi hőmérséklet
Min. 0 °C (tárolási -20 °C)
Max. 90 °C

Megengedett üzemi nyomás
16 bar

Alkalmazható közeg
Ivóvíz
Ipari víz



10 év garancia
A teljes tömítettségre, szivárgásmentességre 10 év garanciát vállalunk.



Mechanikai szilárdság
Szerelésnél nem deformálódhat, repedhet, törhet a gömbcsap ház.



Profi szerelők választása
Európai Standard szerint ellenőrzött és válogatott német alapanyag. Az AHA gömbcsap család biztonságos használatát az ÁNTSZ is igazolja.



100 %-os nyomáspróba

Minden gömbcsap víz alatti nyomásellenőrzésen esik át.



Garantált minőség

Mofém márkajelzés és a gyártás éve a gömbcsapba van sajtolva, ezzel garantálva a minőséget.



50 millió+ eladott szerelvény

Az AHA gömbcsap család már 40 éve a szerelvényipar résztvevője és sikerét több, mint 50 millió eladott szerelvény bizonyítja.




Rozsdamentes csavarok

A gömböt és a tömítő elemeket egy rozsdamentes csavarokkal rögzített fedél zárja le.




Gömbcsap BB menettel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
8	1/4"	50	41	65	19	113-0001-00
10	3/8"	50	41	65	22	113-0002-00
15	1/2"	60	43	65	27	113-0007-00
20	3/4"	75	55	85	34	113-0018-00




Gömbcsap BB menettel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
25	1"	90	64	105	41	113-0034-00
32	5/4"	107	69	105	50	113-0051-00



Gömbcsap BB menettel




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
40	6/4"	125	96,5	105	55	113-0052-00
50	2"	159	113	105	70	113-0053-00



Gömbcsap KB csatlakozással


- Toldattal
- Lapos tömítéssel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
15	1/2"	69	43	65	27	113-0009-00
20	3/4"	80	55	85	34	113-0026-00
25	1"	105	64	105	41	113-0038-00




Kazántöltő gömbcsap



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben						Kazántöltő
mm	inch	L	H	R	I	Lt.		Kód
15	1/2"	107	52	90	12	19		113-0010-00
20	3/4"	142	78	110	15	17		113-0023-00




Vízfőcsap



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben						Vízfőcsap
mm	inch	Lt1	L	H1	H2	Lt		Kód
20	3/4"	14	86,5	56	45	32		113-0019-00



Ürítő gömbcsap




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben						Ürítő gömbcsap
mm	inch	L	I	H	B	D		Kód
8	1/4"	54	55,5	40	8	1/4"		113-0045-00
10	3/8"	54	55,5	40	8	3/8"		113-0046-00
15	1/2"	54	55,5	40	12	1/2"		113-0047-00



Labor gömbcsap

• Laboratóriumi használatra



Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben						KB
	L	I	H	B	D	D1	Kód
1/4"	65	55,5	40	8	1/4"	12	113-0048-20
3/8"	65	55,5	40	8	3/8"	12	113-0049-20
1/2"	65	55,5	40	12	1/2"	12	113-0050-20



Flexum gázipari gömbcsapok

Kiemelt funkciók

Üzemi hőmérséklet

Min. -20 °C
Max. 60 °C

Megengedett üzemi nyomás gázipar: 5 bar

Alkalmazható közeg

Gázok (PB, etán, bután, metán, földgáz stb.)



Garantált minőség

Mofém márkajelzés és a gyártás éve a gömbcsapba van sajtolva, ezzel garantálva a minőséget.



100 %-os nyomáspróba

Minden gömbcsap víz alatti nyomásellenőrzésen esik át.

Merevítő bordák

A gömbcsap házakon a magyar tervezők szilárdságot növelő merevítő bordákat helyeztek el.

Garantált minőség

Megbízható működés, a szerelvény tökéletesen zár.

EU Standard

Európai Standard szerint ellenőrzött és válogatott német alapanyag.


Illegális gázvétél elleni védelem

Az MSZ EN 331:2016 szabvány előírásának megfelelően a tömítés a szerelvény károsodása vagy a beavatkozás látható nyoma nélkül nem távolítható el.



Gáz gömbcsap

- BB menettel




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				BB
DIN	L	H	R	Lt.	Kód
1/2"	67	43	60	27	113-0065-40
3/4"	76	49	75	32	113-0067-40
1"	92	58	90	39	113-0069-40



Gáz gömbcsap

- Fix KB menettel



Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				KB
DIN	L	H	R	Lt.	Kód
1/2"	69	36	60	25	113-0074-40
3/4"	78	49	75	32	113-0095-40



Gömbcsap hőhatásra záró szeleppel

113-0074-35



- Gömbcsap fix KB menettel
- Hőhatásra záró szelep: külső belső menetes
- Csomagolási egység: 10 db/doboz




Hőhatásra záró szelep

230-0079-07

- Kioldási hőmérséklet: 95 – 100 °C
- Lezárási idő max.: 60 sec.
- Maximális nyomás: 0.5 MPa (5 bar) MOP 5
- Termikus terhelhetőség: 925 °C (60 min.-ig)
- Környezeti hőmérséklet max.: 80 °C
- Anyag: rozsdamentes acél
- Csomagolási egység: 10 db/doboz



Gömbcsap hőhatásra záró biztonsági szeleppel



- „Éghető anyagú hajlékony vezeték alkalmazása esetén, hőhatásra záró szerelvényt és csőtörésre záró szerelvényt kell a gázfogyasztó készülék főelzáró elé beépíteni” (MBSZ 1/2020 (I.13.) Korm. rendelet)
- A biztonsági szelep tűz esetén automatikusan lezárja a gázvezeték, megakadályozza a gáz kiáramlását. Alkalmazható földgázra, városi gázra és gázfázisú PB gázra.





AHA 1/2" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0119-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 15 NBR85



AHA 1/4" és 3/8" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0118-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 25.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 10-es 3/8-os



AHA 3/4" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0120-06

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 15 NBR85



AHA 1" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0121-06

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 49.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 25 NBR85



AHA 5/4" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0122-06

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 64.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 32 NBR85
- 1 db támasztó gyűrű



AHA 6/4" gömbcsap tömítőszett (víz):

273-0123-06

- 1 db „O” gyűrű 16.8x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 79.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 40 NBR85
- 1 db támasztó gyűrű



AHA gömcsap fedél

- 1/4" - 3/8" **273-0134-06**
- 1/2" **273-0135-06**
- 3/4" **273-0136-06**
- 1" **273-0137-06**
- 5/4" **173-0040-00**
- 6/4" **173-0040-01**
- 2" **173-0040-02**



AHA gömbcsap golyó+szár

- 1 db szerelt gömbcsap golyó

Méretek:

- 1/4" - 3/8" gömbcsaphoz **273-0125-06**
- 1/2" gömbcsaphoz **273-0126-06**
- 3/4" gömbcsaphoz **273-0127-06**
- 1" gömbcsaphoz **273-0128-06**
- Vízfőcsaphoz **273-0129-06**



AHA gömbcsap golyó+szár

- 1 db szerelt gömbcsap golyó
- Tömítőszett

Méretek:

- 5/4" gömbcsaphoz **173-0040-04**
- 6/4" gömbcsaphoz **173-0040-05**



AHA 2" gömbcsap tömítőszett (víz):


273-0124-06

- 1 db „O” gyűrű 19.2x3 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 104.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 50 NBR85
- 1 db gömbcsap golyó+szár



Fordítókar

- 1 db piros fordítókar
- AHA 1/2" kazántöltőhöz
[175-0012-00](#)
- AHA 3/4" kazántöltőhöz
[175-0013-00](#)



Fordítókar

- 1 db kék fordítókar
- AHA 2" gömbcsaphoz
[175-0011-00](#)
- AHA 6/4" gömbcsaphoz
[175-0010-00](#)



Fogantyú gömb

- 1 db kék fogantyú
- AHA 1" és 5/4" gömbcsaphoz
[175-0009-00](#)
- AHA 3/4" gömbcsaphoz
[175-0008-00](#)
- AHA 1/4", 3/8" és 1/2" gömbcsaphoz
[175-0007-00](#)



Toldal

- 1 db toldat, anya és alátét
- 1/2" KB gömbcsaphoz
[173-0040-09](#)
- 3/4" KB gömbcsaphoz
[173-0040-10](#)
- 1" KB gömbcsaphoz
[173-0040-11](#)



Strohm Csoport




STROHM


A Strohm Teka a svájci-német tulajdonban lévő Heritage B konszern tagja, mely magában foglalja a Thielmann és a Teka csoportot is.

A Strohm Teka a csaptelepek és zuhanyok mellett zuhanytálcákat, zuhanykabinokat, mosdókat, fürdőszoba bútorokat, fürdőkádakat, WC-eket és fürdőszobai kiegészítőket kínál.

A Strohm Teka 50 országban van jelen világszerte



1900



Casa Buades néven alakult Mallorcán, kizárólag csaptelepeket gyártó vállalként.

1989



A Teka Csoport megvásárolta a Casa Buades-t, üzletág bővítési céllal. Az új üzleti egység konyhai és fürdőszobai csaptelepek gyártására specializálódott.

1994



A Teka csoport megvásárolta Magyarország piacvezető csaptelep és ipari szerelvény gyártó vállalatát, a MOFÉM-et.

2006



A gyártási költségek és a további kontinensek felé irányuló szállítási határidők lerövidítése céljából megépült a KAIPING TEKA FAUCETS csaptelepgyár Kínában.

2019



A Strohm Teka teljeskörű fürdőszobai megoldásokat kínáló márkaként mutatkozott be az ISH nemzetközi kereskedelmi kiállításon Frankfurtban.

2020



A Strohm függetlenné válik, a Mofém márkával és a Kaiping Teka Faucets gyárral együtt. Megnyitja első bemutatótermét és központi irodáját Madridban.

STROHM MOFÉM Zrt.



A STROHM MOFÉM Zrt. Magyarország piacvezető fényes szerelvény gyártója, a víz és gázfelhasználású golyóscsapok egyik legnagyobb európai előállítója, a Teka konyhatechnikai termékek hazai forgalmazója.

A MOFÉM márkanévét, több, mint 120 éves múltjával, gyakran ipari Hungaricumként emlegetik. A MOFÉM-nél valamennyien büszkék vagyunk múltunkra, de kiemelt hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a jelen és a jövő kihívásainak egyaránt megfeleljünk.

Valamennyien a STROHM MOFÉM Zrt.-nél, köszönjük vásárlóinknak, hogy termékeinket választották és választják nap mint nap! Köszönjük partnereinknek, hogy nem csak termékeinkben, de bennünk is bíztak és bíznak! Köszönettel tartozunk azért a nagyszerű tradícióért, melyet elődeink hagytak ránk és azon dolgozunk, hogy méltóképpen adhassuk azt tovább utódainknak!

A MOFÉM mindig több volt, mint termékek gyűjteménye vagy szolgáltatások halmaza. A MOFÉM egy igazi legenda, mely emberekről szól, történeteikről a családról, melyet a Felhasználó, Kivitelező, Forgalmazó és Gyártó együtt alkot 1900 óta.

Ötletektől a megvalósításig

Fekete Gyula – konstruktőr, termékfejlesztő szakmérnök




Fekete Gyula

Fekete Gyula elismert konstruktőr gyártmányfejlesztő 1986-tól dolgozik a MOFÉM teamnek. Konstruktőrünk részt vett a Flexum gömbcsap család tervezésében, mely 2008-ban elnyerte a Magyar Terméknagydíj címet. A Mofém panelkorszerősítési programjának vezető tervezője, mely korszerű megoldásokat kínál a régi panelházak felújítására. Túl a különböző

műszaki és technikai megoldásokon, számos dizájntervezésben is részt vett, ilyen például a Junior ECO család formai elődje a Delfin egykaros csaptelep család, vagy az Infra érzékelős és termosztátos csaptelepek. Nevéhez fűződik a Junior család legújabb generációja a JUNIOR EVO egykaros csaptelep formatervének kidolgozása, az új család konstrukciós megalkotása.

A Pro csaptelep család tervezése is az ő nevéhez fűződik.



Csonka Tibor Márton – fejlesztőmérnök



Csonka Tibor Márton

Csonka Tibor Márton 2021-ben csatlakozott a Mofém fejlesztő csapáthoz. Korábbi, autóiipari tapasztalatai révén a terméket mind a gyártás, mind pedig a fejlesztés szemszögéből látja. Ez a kapcsolat nagyon fontos egy gyártmány előállítása során, hogy a lehető legjobb minőségben, és leggazdaságosabban lehessen gyártani.

Az új műszaki feladatok és kihívások leküzdéséhez a kreativitást kiemelten fontosnak tartja. Célja a Mofém márka további erősítése, a vevő igényeit maximálisan kiszolgáló, új, korszerű termékek fejlesztése révén.



Gyártási folyamat



1

ÖNTÉS

Számítógép által vezérelt öntőgépek állandó és homogén minőséget garantálnak.



2

FORGÁCSOLÓ ÜZEM

Az öntött darabokat korszerű CNC transzfergépek forgácsolják.



3

CSISZOLÓ ÜZEM

A csiszolási folyamatot robot technológia automatizálja, így biztosítva az állandó minőséget.



4

GALVANIZÁLÓ ÜZEM

Teljesen automatizált galvanizáló üzem, mely a legkomolyabb környezetvédelmi technológiákkal van felszerelve.



5

SPECIÁLIS FELÜLETEK

Magas ellenálló képességű lakkok és más újgenerációs felületek, mint a foszforeszkáló festékek és a nanotechnológia.



6

SZERELŐ ÉS CSOMAGOLÓ ÜZEM

A szerelő üzem a működési és szivárgási teszteket a termékek 100%-án elvégzi. A termékek és az alkatrészek gondosan előkészített védőcsomagolásba kerülnek.



Nyitási tartomány 90°

A vezérlőegység a fogantyú függőleges pozíciójában megnyitva csak hideg vizet ad, energiát megtakarítva. A 90°-os nyitási tartomány lehetővé teszi a csaptelep közvetlenül a fal mellé történő elhelyezését.



MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



Biztonságos érintés rendszer

Bizonyos modelljeink tartalmaznak ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



Könnyű tisztítás

Távolítsa el a keletkezett vízkövet, egyszerűen a fúvókák benyomásával.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Környezetvédelem

A termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthatunk meg, így védve a környezetet.



Gyermekevédelem

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméről!




Teleszkópos zuhanyrendszer

Minden Mofém teleszkópos zuhanyrendszer teleszkópos zuhanyrúddal van felszerelve, melynek segítségével könnyedén beállítható a kívánt magasság.



Touchless technológia

Az érintésmentes technológiának köszönhetően M-Tronic csaptelepeink működtetése érintés nélkül történik, ezzel is csökkentve a fertőzésveszély kockázatát és a baktériumok lerakódását a kezek.



Ultra Slim zuhanyfej

2mm vastagságú rozsdamentes acél zuhanyfej.



Anti-twist

Az anti-twist rendszerrel elkerülheti a zuhany gégecső kellemetlen összetekeredését.



Lehúzható zuhanyfej

Lehúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Kihúzható zuhanyfej

Kihúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Vízmeztakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 7,5-9 l/percre redukálja.



Vízmeztakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.



Hosszú élettartam

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.



2in1

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.




Könnyen tisztítható

A krómozott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.



Forrázás védelem

A forrázás védelemmel ellátott kartussal felszerelt mosdóink használatával felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat!



Széles beépítési mérettartomány

Az állítható füleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Vandálbiztos

Vandálbiztos, magas ellenállóképességű perlátor, melyet nagyon nehéz megrongálni.



35 mm alacsony

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 35 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



35 mm magas

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 35 mm magas kartussal vannak szerelve.



40 mm alacsony

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 40 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



40 mm magas

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 40 mm magas kartussal vannak szerelve.



35 mm alacsony non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 35 mm alacsony kartussal vannak szerelve.



35 mm magas non-standard

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink standard kartusunktól eltérő 35 mm magas kartussal vannak szerelve.




2x45° kartus

Ezzel az ikonnal jelzett termékeink 2x45°-os nyitási tartományú kartussal vannak szerelve.



HOGYAN TISZTÍTUK A CSAPTELEPET?

A higiénia és a fürdőszobai felületek tisztántartása a mindennapok elengedhetetlen része. Az állandó használat miatt ezek takarítása nélkülözhetetlen. A tökéletes hatás elérése érdekében mindössze néhány egyszerű lépést kell követni.



Ne használjon csiszoló tisztító termékeket, különösen ne dörzsfelületű szivacsot, mert ezek kárt okozhatnak a felületen.



A felületi foltok eltávolítására ne használjon sós, vagy maró, savtartalmú tisztítószereket. Tartós kárt okozhatnak.



A legtöbb esetben vízzel, folyékony szappannal, vagy speciálisan erre a célra kialakított termékkel tisztíthatjuk a csaptelepet. A citromlé hatékony, otthon elkészíthető szer a vízkőmaradványok eltávolítására.



A makacsabb foltokat folyékony fémtisztítóval és puha ronggyal távolíthatja el. A karcolások és a leginkább károsodott felületek tisztításához alkalmazzon fém-restauráló szert.



Bármilyen zsírtartalmú folt mosogatószerrel eltüntethető.



A krómozott csaptelepek nedves kendővel tisztíthatók. A kendővel dörzsölje szárazra a felületet.



502-0040-01

Hogyan kezeljük a vízkőlerakódásokat?

A Mofem Active vízkőoldó tisztítószer alkalmas vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására. A biológiailag lebomló, citromsav alapú tisztítószer speciálisan csaptelepekre és fürdőszobai kiegészítőkre lett kifejlesztve. Az ergonomikusan kialakított szórófejes flakonnak köszönhetően pedig kényelmes használatot biztosít.



ECO PROGRAM

A Mofém termékek fejlesztése során nagy hangsúlyt fektetünk a víz- és energiatakarékossági szempontokra. A környezettudatos gondolkodás minden termékkörünkben megjelenik:



MOSDÓ CSAPTELEPEK

ECO PERLÁTOROK Vízkömentes átfolyás szabályozó és korlátozó elemek, melyekkel akár vízfogyasztásának 60%-át is megtakaríthatja.
FORRÁZÁS VÉDELEM Forrázás elleni védelemmel és hőmérséklet korlátozással ellátott kerámia vezérlőegység.



MOSOGATÓ CSAPTELEPEK

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



ELEKTRONIKUS CSAPTELEPEK

A Mofém M-TRONIC csaptelepek három lépcsős víztakarékossági rendszerrel rendelkeznek:

1. ECO perlátorok: a speciális átfolyás korlátozó elemekkel vízfogyasztásának akár 50%-át megtakaríthatja.
2. Az érzékelő szenzornak köszönhetően a csaptelepből csak addig folyik a víz, amíg szükség van rá. Amint nem érzékel mozgást, egyből elzár.
3. A biztonsági időkorlát garantálja, hogy a csaptelep nem marad nyitva és nem csöpög a használat után.



TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK

ECO gomb és biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on funkciónak köszönhetően a víztakarékosság mellett a forrázás védelemről is gondoskodnak a Mofém termosztátos csaptelepek.



ZUHANYOK

Átfolyás szabályozó szelep, melynek segítségével zuhanyzás közben is spórolhat a vízzel anélkül, hogy Ön ezt észrevenné.



MŰKÖDÉSI ÉLETTARTAM

	MOFÉM	EURÓPAI NORMA
Felsőrészek	+500.000 elforgatás	200.000 elforgatás
Keramikus vezérlőegységek	+350.000 elforgatás	70.000 elforgatás
Kifolyócsövek	+300.000 elforgatás	80.000 elforgatás
Zuhanyváltók	+100.000 elforgatás	30.000 elforgatás

JELLEMZŐK, TULAJDONSÁGOK



Kerámia vezérlőegység

A forrázás védelemmel ellátott kartussal felszerelt mosdóink használatával felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat! A kartus precíz és megbízható hőmérséklet szabályozást tesz lehetővé, emellett a korlátozó elemnek köszönhetően a melegvíz előállításához szükséges energia is megtakarítható.



Kerámia lemezek

Minden keramikus vezérlőegységünk magas ellenállóképességű szinterezett kerámialemezeket tartalmaz. A tárcsák porózus felülete tovább megtartja a kenőanyagot és finomabb, lágyabb mozgást eredményez, meghosszabítva ezáltal a csaptelep élettartamát. A működtetést végző elem el van szigetelve a víztől, így biztosítva a folyamatos kenést.



Felsőrészek

Mofém - kerámiás felsőrész

A Mofém új kerámiás felsőrése kiemelkedő tulajdonságaival emeli a felhasználói élményt.

A kívánt mennyiséget és hőmérsékletet a felsőrész finom működésének köszönhetően gyorsan elérhetjük, így a termék használata nem csak komfortosabbá, hanem gazdaságosabbá is válik!

Hőállósági, szilárdsági tulajdonságai kiemelkedőek, különösen alacsony a nedvességfelvétele, ezzel biztosítva a hosszútávú, precíz működést. I A zajosztályi besorolásának köszönhetően halk működést biztosít.



Felsőrészek

Mofém - Hagyományos felsőrész

Hagyományos felsőrészeinkben súrlódásmentes gumigyűrűk végzik a vezérlést. A felsőrész konstrukciójából adódóan állandó kenést biztosít. A kenőanyag nem oldódik ki a vízben és élő szervezetre ártalmatlan.

PERLÁTOROK



A **Mofém** egykaros mosdó csaptelepek kiemelkedő vízmegtakarítási tulajdonságokkal bírnak. A vízáramlás szabályozós perlátoroknak köszönhetően típustól függően 50% vagy akár 60% vízmegtakarítást is elérhetünk velük.



Az új generációs **HONEYCOMB®** típusú perlátor olyan speciális műanyagból készült, ami meggátolja a vízkő lerakódását. Kialakítása vandálbiztos, hiszen a sugárvezető része és a perlátor ház egy egységet képez.




A **Coin Slot** perlátorral tökéletes vízszög érhető el. Nem kell speciális szerszám a szereléséhez. Az érme alakú kialakítással a közepén elegendő egy érme a perlátor ki- és beszereléséhez. A **HONEYCOMB®** struktúrának köszönhetően tisztán tartása is egyszerű.

FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK




Flexibilis bekötőcsöveink a legszigorúbb európai minőségellenőrzési hatóságok követelményeit is teljesítik. A bekötőcsöveket kívülről rozsdamentes acélháló erősíti. A nikkelezett sárgaréz csatlakozók nem oxidálódnak, a csatlakozók vízzáróságát beépített O-gyűrűk biztosítják.




EASY QUICK RÖGZÍTÉS 3 LÉPÉSBEN

1




Zárja el a sarokszelepet

2



Állítsa be a kívánt pozíciót

3



Használja az Easy fix rendszert a csaptelep rögzítéséhez

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYOK



kiwa

HOLLANDIA



OROSZORSZÁG



MAGYARORSZÁG



MAGYARORSZÁG




Mofém asztali bemutatófal

509-0003-93

Méretek (mm):

☞ 400 | ☞ 380 | ☞ 180



Forgatható bemutatófal

509-0003-69

Méretek (mm):

☞ 340 | ☞ 730 | ☞ 400



Mosogató és mosdó csaptelep bemutatófal

509-0003-92

Méretek (mm):

☞ 900 | ☞ 450 | ☞ 450



Mofém csaptelep bemutatófal

509-0003-91

Méretek (mm):

☞ 2030 | ☞ 650 | ☞ 335

Zuhanytartó doboz boxszal

509-0013-91

Dupla dobogóval

509-0023-91



Mofém Zuhanyprogram és Fiesta bemutatófal

509-0003-23

Méretek (mm):

☞ 2170 | ☞ 660 | ☞ 380



Linear bemutatófal

509-0003-94

Méretek (mm):

☞ 1400 | ☞ 555 | ☞ 263

Jelen katalógus a kiadásának az időpontjában aktuális kínálatot tartalmazza. A gyártó a katalógus szerkesztésének lezárta után termékskáláját, a termékek jellemzőit megváltoztathatja. A katalógusban szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken és műszaki paraméterein változtasson. Ezért kérjük kedves vásárlóinkat, hogy a termékek megrendelése előtt azok méretéről, műszaki paramétereiről, egyéb jellemzőiről és tartozékairól érdeklődjenek a kereskedőknél.

Fontos figyelmeztetés! A termékek beépítését megelőzően minden esetben győződjön meg a vásárolt termék pontos méretéről, és a beépítést bízzák kereskedők által ajánlott szakemberre, mert a katalógusban szereplő méretek és egyéb adatok a termék fejlesztése miatt és egyéb okokból változhatnak. Ezen ajánlás figyelmen kívül hagyásából esetlegesen bekövetkező károkért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli.

A nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett meghibásodásokért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli. A katalógus egésze, vagy annak egyes részletei jogvédelem alatt állnak, melyek a jogtulajdonos, illetve a STROHM MOFÉM Zrt. előzetes engedélye nélkül hasznoszerzési céllal nem használhatók fel. A katalógusban előforduló esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a STROHM MOFÉM Zrt.-t felelősség nem terheli.

További információk: www.mofem.hu

kódszám	oldal	kódszám	oldal	kódszám	oldal	kódszám	oldal
25.915.28.0B1	39, 98	113-0095-40	178	152-0082-00	40, 101, 119	166-0007-00	153
25.915.28.0G5	39, 98	140-0018-30	47, 121	152-1551-02	24, 93, 116	166-0009-00	147
25.915.28.0N	39, 98	140-0020-30	47, 121	152-1551-04	24, 95, 116	168-0005-00	153
25.915.28.0G5	119	140-2198-00	61, 124	152-1551-06	24, 93, 116	169-0001-00	35, 83, 145
25.915.28.0W	39, 98	141-0013-30	47, 121	152-1551-07	24, 93, 116	169-0002-00	35, 83, 145
25.201.28.00	35, 119	141-0094-00	61, 124	152-1851-00	55, 104, 122	169-0003-00	82
25.202.28.00	37, 77, 127	142-0010-30	48, 107, 121	152-1951-00	28, 95, 117	169-0003-01	82, 145
25.376.29.00	33, 118	142-0148-00	62, 107, 124	152-1951-01	28, 95, 117	169-0003-02	82
25.915.28.0N	38, 96	142-0151-00	48, 107, 121	152-1951-02	28, 95, 117	169-0003-03	82, 145
25.915.28.0W	119	142-2152-00	62, 107, 124	152-1951-03	28, 95, 117	169-0014-00	135
25.915.28.0W	38, 96	143-0006-00	47, 121	153-0009-00	52, 122	169-0015-00	135
25.915.29.00	42, 104, 120	143-0007-00	49, 78, 127	153-0009-04	52, 122	169-0017-00	135
25.938.28.0N	38, 96	143-0109-00	62, 124	153-0009-31	52, 122	169-0018-00	135
25.938.28.0W	119	143-0110-00	124	153-0017-00	58, 123	169-0020-00	135
25.938.28.0W	38, 96	143-0110-00	62	153-0017-03	58, 123	169-0025-00	168
25.994.29.00	42, 104, 120	143-0111-00	62, 124	153-0017-30	58, 123	170-0005-00	35, 118, 143
25.996.29.00	42, 104, 120	143-0115-00	62, 124	153-0047-00	34, 118	170-0006-00	35, 118, 143
32.322.28.50	21, 115	145-2068-00	61, 124	153-0047-10	34, 118	170-0009-00	37, 74, 126
32.362.28.50	21, 115	145-2069-00	61, 124	153-0047-40	34, 118	170-1901-00	30, 73, 125
32.937.28.00	24, 92, 116	145-2071-00	61, 124	153-0048-00	36, 78, 126	172-0001-00	35
32.938.28.00	24, 92, 116	146-0033-00	63, 113, 124	153-0049-00	37, 74, 126	173-0030-00	162
40.121.28.00	17, 114	146-0034-00	63, 113, 124	153-0065-00	35, 118, 143	173-0030-01	162
40.122.28.00	17, 114	146-0042-00	63, 113, 124, 152	153-1501-00	22, 115	173-0030-02	162
40.231.28.00	18, 115	146-0051-00	147	153-1551-00	22, 115	173-0030-03	162
40.232.28.00	18, 115	146-0052-00	147	153-1551-01	22, 116	173-0030-04	162
40.342.28.50	17, 114	146-1261-00	113, 152	153-1551-10	23, 116, 143	173-0030-05	162
40.346.28.50	17, 114	150-0018-00	51, 122	153-1701-00	45, 121	173-0030-06	162
40.622.28.00	17, 114	150-0021-00	51, 122	153-1751-00	45, 121	173-0030-07	162
40.913.28.00	18, 91, 115	150-0050-00	51, 122	153-1801-00	55, 122	173-0031-00	163
40.938.28.00	18, 91, 115	150-0051-00	57, 123	153-1851-00	55, 122	173-0031-01	171
40.978.28.00	18, 92, 115	150-0057-00	33, 118	153-1901-00	27, 117	173-0032-00	163
40.994.28.00	18, 92, 115	150-0058-00	33, 118	153-1901-01	30, 73, 126	173-0032-01	163
46.025.32.00	43	150-0059-00	33, 118	153-1901-02	31, 74, 126	173-0032-02	163
46.342.32.50	43	150-0061-00	33, 118	153-1901-03	30, 73, 125	173-0032-03	163
46.913.32.00	43	150-0074-00	33, 118	153-1951-00	27, 117	173-0032-04	163
51.122.28.00	13, 114	150-0075-00	33, 118	154-0047-00	34, 118	173-0032-05	163
51.201.28.00	14, 114	150-0076-00	57, 123	154-1701-00	45, 121	173-0032-06	163
51.232.28.00	13, 114	150-0077-00	57, 123	154-1901-00	27, 117	173-0032-07	163
51.237.28.00	15, 72, 125	150-1501-00	21, 115	155-0044-00	58, 123	173-0032-08	163
51.346.28.50	13, 114	150-1551-00	21, 115	155-0044-01	58, 123	173-0032-09	164
51.356.28.50	13, 114	150-1551-04	21, 115	155-0050-00	35, 119	173-0032-10	164
51.382.28.50	13, 114	150-1701-00	45, 121	155-0050-10	35, 119	173-0034-00	164
51.386.28.50	13, 114	150-1751-00	45, 121	155-0069-00	35, 119	173-0034-01	164
51.915.28.00	13, 91, 114	150-1751-02	45, 121	155-0070-00	35, 119	173-0035-00	165
75.308.28.00	134	150-1801-00	55, 122	156-0001-00	87	173-0035-01	165
75.308.28.F0	134	150-1851-00	55, 122	156-0002-00	87, 111	173-0035-02	165
75.308.28.G0	134	150-1901-00	27, 117	156-0003-00	87, 111	173-0035-03	165
75.309.28.00	133	150-1951-00	27, 117	159-0021-00	120, 149	173-0035-04	165
75.309.28.F0	133	150-1951-01	27, 117	159-0022-00	120, 149	173-0036-00	166
75.309.28.G0	133	151-0012-00	51, 122	159-0023-00	120, 149	173-0036-01	166
79.005.28.00	81	151-0012-02	51, 122	159-1501-00	25, 116, 149	173-0036-02	166
84.201.28.00	29, 117	151-0021-00	57, 123	159-1551-02	25, 116, 149	173-0036-03	171
84.202.28.00	29, 77, 127	151-0021-03	57, 123	159-1551-06	25, 116, 149	173-0036-04	171
84.382.28.00	27, 117	151-0063-00	34, 118	160-0020-00	34, 65, 118, 125	173-0036-05	171
113-0001-00	175	151-0063-10	34, 118	160-0021-00	41, 65, 100, 119, 125	173-0036-06	171
113-0002-00	175	151-0066-00	35, 118, 143	160-2004-02	63, 65, 124, 125	173-0036-07	166
113-0007-00	175	151-0068-00	57, 123	160-2004-20	63, 65, 107, 124, 125	173-0036-08	166
113-0009-00	175	151-0069-00	57, 123	161-0028-01	63, 65, 107, 124, 125	173-0036-09	171
113-0010-00	176	151-1501-00	22, 115	161-0031-40	65, 103, 125	173-0036-10	166
113-0018-00	175	151-1551-00	22, 115	162-0001-00	113, 151	173-0036-11	166
113-0019-00	176	151-1551-10	23, 116, 143	162-0002-00	113, 151	173-0036-12	166
113-0023-00	176	151-1701-00	45, 121	162-0005-00	113, 151	173-0036-13	166
113-0026-00	175	151-1751-00	45, 121	162-0007-00	113, 151	173-0036-14	166
113-0034-00	175	151-1801-00	55, 122	162-0008-00	113, 151	173-0037-00	167
113-0038-00	175	151-1851-00	55, 122	163-0002-00	113, 151	173-0037-01	167
113-0045-00	176	151-1901-00	27, 117	163-0006-00	62, 113, 151	173-0037-02	167
113-0046-00	176	151-1951-00	27, 117	163-0010-10	152	173-0037-03	167
113-0047-00	176	152-0023-00	52, 104, 122	163-0014-00	62, 113, 152	173-0037-04	167
113-0048-20	176	152-0034-00	59, 106, 123	163-0015-01	113, 151	173-0038-00	168
113-0049-20	176	152-0035-00	59, 106, 123	164-0014-00	152	173-0038-01	169
113-0050-20	176	152-0047-00	41, 103, 120	164-0015-00	152	173-0038-02	169
113-0051-00	175	152-0048-00	41, 100, 119	164-0016-00	152	173-0038-03	169
113-0052-00	175	152-0049-00	40, 103, 120	164-0017-00	152	173-0038-04	168
113-0053-00	175	152-0050-00	40, 100, 119	165-0027-00	62, 153	173-0038-05	169
113-0065-40	178	152-0052-00	41, 100, 120	165-0027-04	153	173-0038-06	169
113-0067-40	178	152-0052-01	40, 100, 120	165-0027-05	153	173-0038-08	169
113-0069-40	178	152-0052-02	40, 100, 119	165-0032-00	169	173-0038-09	169
113-0074-35	178	152-0067-00	41, 103, 120	166-0002-00	153	173-0038-10	168
113-0074-40	178	152-0069-00	40, 101, 119	166-0002-01	153	173-0039-00	170

kódszám	oldal	kódszám	oldal	kódszám	oldal	kódszám	oldal
173-0039-01	171	273-0058-06	164	501-0002-00	139	533-0004-05	155
173-0039-02	171	273-0059-06	169	501-0002-01	139	533-0004-06	155
173-0039-03	169	273-0063-06	166	501-0002-02	139	533-0004-07	155
173-0039-04	169	273-0064-06	169	501-0003-00	139	533-0004-08	155
173-0039-05	171	273-0065-06	166	501-0003-01	139	533-0004-09	155
173-0039-07	170	273-0067-06	170	501-0003-02	139	533-0004-10	155
173-0039-08	169	273-0071-06	166	501-0004-00	139	533-0004-11	155
173-0039-09	171	273-0077-06	169	501-0004-01	139	533-0004-12	155
173-0040-00	180	273-0078-06	167	501-0004-02	139	533-0004-13	155
173-0040-01	180	273-0079-06	168	501-1010-00	85	533-0004-14	155
173-0040-02	180	273-0080-06	167	501-1011-00	85	533-0004-15	155
173-0040-04	180	273-0081-06	167	501-1012-00	85	533-0005-00	156
173-0040-05	180	273-0082-06	170	501-1013-00	85	533-0005-01	156
173-0040-09	181	273-0083-06	170	501-1020-00	85	533-0005-02	156
173-0040-10	181	273-0086-06	164	501-1021-00	85	533-0005-03	156
173-0040-11	181	273-0087-06	164	501-1021-01	85	533-0005-04	156
175-0001-00	82	273-0088-06	163	501-1022-00	85	533-0005-05	156
175-0002-00	82	273-0106-06	168	501-1022-01	85	533-0005-06	156
175-0003-00	81	273-0107-06	168	501-1030-00	85	533-0005-07	156
175-0004-00	81	273-0108-06	167	501-1040-00	85	533-0005-08	156
175-0005-00	82	273-0109-06	164	501-1040-01	85	533-0005-09	156
175-0006-00	82	273-0111-06	169	501-1050-00	85	533-0005-10	156
175-0007-00	181	273-0112-06	165	501-1050-01	85	533-0005-11	156
175-0008-00	181	273-0113-06	162	501-1060-00	85	533-0005-12	156
175-0009-00	181	273-0118-06	180	501-1070-00	85	533-0005-13	156
175-0010-00	181	273-0119-06	180	501-1071-00	85	533-0005-14	156
175-0011-00	181	273-0120-06	180	501-1072-00	85	533-0005-15	156
175-0012-00	181	273-0121-06	180	501-1080-00	85	533-0006-00	156
175-0013-00	181	273-0122-06	180	501-1080-01	85	533-0006-01	156
175-0014-00	171	273-0123-06	180	501-1080-02	85	533-0006-02	156
175-0014-02	82	273-0124-06	180	501-1081-00	84	533-0006-03	156
180-7501-03	134	273-0125-06	180	502-0040-01	153, 188	533-0006-04	156
180-7511-03	134	273-0126-06	180	509-0003-23	192	533-0006-05	156
180-7521-03	134	273-0127-06	180	509-0003-69	192	533-0006-06	156
182-7501-03	134	273-0128-06	180	509-0003-91	192	533-0006-07	156
182-7511-03	134	273-0129-06	180	509-0003-92	192	533-0006-08	156
182-7521-03	134	273-0134-06	180	509-0003-93	192	533-0006-09	156
184-7501-00	135	273-0135-06	180	509-0003-94	192	533-0006-10	156
230-0079-07	178	273-0136-06	180	509-0013-91	192	533-0006-11	156
273-0009-06	168	273-0137-06	180	509-0023-91	192	533-0006-12	156
273-0010-06	167	273-0141-06	165	533-0002-00	158	533-0006-13	156
273-0011-06	162	273-0142-06	165	533-0002-01	158	533-0006-14	156
273-0012-06	167	273-0151-06	169	533-0002-02	158	533-0007-00	157
273-0013-06	162	273-0153-06	163	533-0002-03	158	533-0007-01	157
273-0014-06	168	273-0154-06	163	533-0002-04	158	533-0007-02	157
273-0015-06	167	273-0155-06	164	533-0002-05	158	533-0007-03	157
273-0016-06	167	273-0156-06	164	533-0002-06	158	533-0007-04	157
273-0017-06	162	273-0157-06	163	533-0002-07	158	533-0007-05	157
273-0018-06	164	273-0158-06	163	533-0002-08	158	533-0007-06	157
273-0019-06	164	273-0160-06	164	533-0002-09	158	533-0007-07	157
273-0020-06	165	273-0161-06	164	533-0002-10	158	533-0007-08	157
273-0021-06	165	273-0164-06	170	533-0002-11	158	533-0007-09	157
273-0022-06	164	273-0165-06	166	533-0002-12	158	533-0007-10	157
273-0023-06	164	273-0166-06	166	533-0002-13	158	652-0042-00	52, 104, 122
273-0024-06	165	273-0167-06	166	533-0002-14	158	652-0072-00	59, 106, 123
273-0025-06	165	273-0168-06	166	533-0002-15	158	1089200	155
273-0026-06	165	273-0169-06	169	533-0003-00	155	30000817	52
273-0027-06	165	273-0170-06	166	533-0003-01	155	30000818	52
273-0028-06	165	273-0173-06	171	533-0003-02	155	40107141	110
273-0029-06	166	273-0174-06	171	533-0003-03	155	40109651	110
273-0030-06	166	273-0177-06	167	533-0003-04	155	91101123	109
273-0033-06	166	273-0178-06	167	533-0003-05	155	145120000	109
273-0034-06	168	273-0182-06	170	533-0003-06	155	R616122	166
273-0036-06	168	273-0183-06	170	533-0003-07	155	R671289CR	171
273-0037-06	168	275-0031-07	80	533-0003-08	155	R724422CR	164
273-0038-06	169	275-0032-07	80	533-0003-09	155	R724424CR	164
273-0039-06	163	275-0033-07	80	533-0003-10	155	R809282	171
273-0042-06	166	275-0034-07	81	533-0003-11	155	R809283	171
273-0043-06	166	275-0035-07	81	533-0003-12	155	R1229600B1	168
273-0044-06	166	275-0036-07	81	533-0003-13	155	R1229600G5	168
273-0047-06	166	275-0037-07	81	533-0003-15	155	R1229600N	168
273-0048-06	171	275-0038-07	83	533-0003-16	155	R1229600W	168
273-0049-06	170	275-0039-07	83	533-0003-17	155		
273-0050-06	170	275-0041-07	82	533-0003-18	155		
273-0051-06	170	275-0042-07	82	533-0004-00	155		
273-0053-06	162	275-0043-07	80	533-0004-01	155		
273-0054-06	162	275-0055-07	82	533-0004-02	155		
273-0056-06	162	275-0059-07	36, 71, 78, 126	533-0004-03	155		
273-0057-06	162	279-0076-08	79, 127	533-0004-04	155		